

ANAIS DO IV CONGRESSO CEARENSE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE

Epilepsia Sim, Preconceito Não!

ISBN: 978-85-92752-10-1



**Editora: URCA
ARACATI -CE 2018**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ISBN: 978-85-92752-10-1

Editora: URCA

INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO

Associação dos Portadores de Epilepsia do Estado da Paraíba Universidade Regional
do Cariri - URCA

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO

João Hercules Bezerra Gomes

ORGANIZADORES DOS ANAIS

Natália Fernandes Nascimento

Sabrina Márcia Resende de Almeida Santos Cunha

Gislaynne da Silva Barbosa

João Hercules Bezerra Gomes

Edição: 1^o edição

Ano: 2017

Editora: URCA

Ilustração da Capa:

Imagem do site

FICHA CATALOGRÁFICA

Anais do IV Congresso Cearense Multiprofissional da Saúde
(1: 2018, FORTALEZA-CE)
il.; color.

Associação dos Portadores de Epilepsia do Estado da Paraíba [Editora] João Hercules Bezerra Gomes [Coordenador]; Marcos Rai da Silva Tavares [Organizador]; Talitha Juliana da Silva Santos [Organizadora]; Ingrid Mikaela Moreira de Oliveira [Organizadora]; Auditório do Colégio Marista de Aracati, Fortaleza-CE, 2018.

PUBLICAÇÃO DIGITALIZADA

1. Congresso 2. Cearense 3. Multiprofissional de Saúde
I. Título

SUMÁRIO

- **A AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO CONTEXTO DA EPILEPSIA PÓS-TRAUMÁTICA.**
- **A ESCUTA ATIVA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)**
- **A IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**
- **A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE LER E DORT**
- **A IMPORTANCIA DO PROJETO TERAPEUTICO SINGULAR (PTS) PARA A EVOLUÇÃO CLÍNICA DE UMA PACIENTE ACAMADA: UM VISÃO MULTIPROFISSIONAL DA EQUIPE DO NASF DE SANTANA DO ACARAÚ - CE**
- **A SOBRECARGA DOS CUIDADORES E SUA IMPLICAÇÃO NA AGRESSÃO AOS IDOSOS**
- **A SOBRECARGA DOS CUIDADORES E SUA IMPLICAÇÃO NA AGRESSÃO AOS IDOSOS**
- **A UTILIZAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **AÇÕES INTERDISCIPLINARES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESIDENTES NA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.**
- **AMAMENTAÇÃO INEFICAZ EM BINÔMIOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE PUERICULTURA**
- **ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE DE TABULEIRO DO NORTE-CE**
- **ATENDIMENTO DOMICILIAR INTERDISCIPLINAR PARA A EFETIVAÇÃO DA INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
- **AVALIAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTORES EM BRUCELOSE BOVINA NO ESTADO DO CEARÁ**
- **ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES CRÍTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA**
- **AVALIAÇÃO SANITÁRIA DE PROTOZOÁRIOS E VERMINOSES NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.**
- **BOAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE AOS PAIS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ARACATI: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **CÂNCER DE BOCA: MÍDIA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE**
- **DESAFIOS DA APLICAÇÃO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA**
- **DIABETES MELLITUS DIFICULDADES NA SECREÇÃO DA INSULINA**
- **DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO DE LITERATURA**
- **DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍNDROME BAGGIO-YOSHINARI (SBY): UMA REVISÃO DE LITERATURA**
- **DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM A UM**

- **PACIENTE COM TUBERCULOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO INTERIOR DO CEARÁ**
- **DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL**
- **DOENÇAS OCUPACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE COM FOCO NOS**
- **DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MORRINHOS ARACATI-CE**
- **EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR ACADÊMICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO RECURSO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA**
- **EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA DOENÇA DE PARKINSON**
- **EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS EM JAGUARIBE, CEARÁ – BRASIL**
- **EPIDEMIOLOGIA SOBRE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE CEARÁ - BRASIL**
- **ESTRATÉGIAS DE PERDA DE PESO EM ATLETAS DE ESPORTES DE COMBATE: REVISÃO SISTEMÁTICA.**
- **ESTRATÉGIAS DE PERDA DE PESO EM ATLETAS DE ESPORTES DE COMBATE: REVISÃO SISTEMÁTICA**
- **EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: UMA REVISÃO DE LITERATURA.**
- **FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**
- **GENOGRAMA E ECOMAPA COMO FERRAMENTAS DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO INTERPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**
- **GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CEARÁ-BRASIL**
- **GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERLOCUÇÃO ENTRE A UNIDADE DE SAÚDE E A ESCOLA**
- **HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE Distrofia Muscular de Duchenne**
- **IMPACTO EMOCIONAL PÓS-MASTECTOMIA EM MULHERES OPERADAS POR CÂNCER**
- **INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO CEARÁ-BRASIL**
- **ÍNDICE DE ERISPELA BOLHOSA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS**
- **INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS: ASPECTOS QUE SUSCITAM NO AUMENTO DOS ÍNDICES**
- **INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS COMUNIDADES**

TERAPÊUTICAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI: RELATO DE EXPERIÊNCIA

- **O CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE ARACATI: LIMITAÇÕES PARA UM RASTREAMENTO ADEQUADO**
- **ORIENTAÇÕES ACERCA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.**
- **PAPEL DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER: UMA REVISÃO DE LITERATURA**
- **PERCEPÇÃO DE UMA EQUIPE DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL INSERIDA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: IM(EX)PRESSÕES DO TERRITÓRIO**
- **PERCEPÇÃO DA ENFERMAGEM ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**
- **PERCEPÇÃO DOS MORADOS DA ÁREA ADSCRITA DE ATUAÇÃO DOS RESIDENTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **PERCEPÇÃO SOBRE ZOONOSES POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO INTERIOR DO CEARÁ**
- **PERCEPÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA QUANTO À HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**
- **PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**
- **REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NA FIBROMIALGIA: UM ESTUDO DE CASO**
- **RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA HOSPITALAR**
- **REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DA RECONSTRUÇÃO DA MAMA EM MULHERES OPERADAS POR CÂNCER**
- **SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV-AIDS DE ARACATI-CE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A ACIDENTE BOTRÓPICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM NEONATO COM INFECÇÃO INTESTINAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.**
- **TERRITORIALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO EM SAÚDE: PERCEPÇÕES DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**
- **TERRITORIALIZAÇÃO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
- **TRABALHO VOLUNTÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ÁREA HOSPITALAR**
- **VAGINOSE BACTERIANA: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO E SEU DIAGNÓSTICO**

A AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO CONTEXTO DA EPILEPSIA PÓS-TRAUMÁTICA.

Autora: Mara Mikhaele de Andrade Moura*

Orientadora: Cybele Ribeiro Espíndola**

Orientadora: Arnislane Nogueira Silva***

* Psicóloga Especialista em Neuropsicologia – Unichristus, graduada em Psicologia - Universidade Federal do Ceará e psicóloga clínica no Centro de Atenção Psicossocial de Santana do Acaraú. Email: psicóloga.mikhaele@yahoo.com

** Psicóloga Especialista em Neuropsicologia - UniChristus. Doutorado e Mestrado em Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. Docente do curso de graduação em Psicologia –UNIFOR e professora convidada da pós-graduação em Neuropsicologia da Unichristus.

*** Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Educação pelo Instituto de Teologia Aplicada. Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará.

INTRODUÇÃO: O presente artigo se propõe a investigar a atuação do neuropsicólogo no contexto da epilepsia pós-traumática em adultos, através de uma pesquisa bibliográfica. Fazendo um breve relato sobre a epilepsia e sua relação com o traumatismo crânio encefálico.

OBJETIVO: Esta pesquisa tem o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica sobre dados relativos à epilepsia pós-traumática e as contribuições da neuropsicologia no diagnóstico e tratamento, como também um estudo sobre quais os instrumentos existentes no Brasil que podem subsidiar diagnósticos mais precisos. **METODOLOGIA:** Foi realizada pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, nos principais bancos de dados. Foram selecionadas as bases “PUBMED” e “BIREME”, que deram acesso às bases “LILACS”, “MEDLINE”, e “SciELO”. **RESULTADO:** Apesar da identificação de um número crescente de pacientes com problemas neuropsicológicos, Niermeier & Arango-Lasprilla (2007) afirma que a maioria das intervenções em reabilitação neuropsicológica adotadas nos serviços de neuropsicologia do Brasil, baseia-se em procedimentos utilizados em países do primeiro mundo que ainda não foram adequados ao contexto brasileiro. E que as diferenças interculturais têm sido extensamente discutidas enquanto importantes para subsidiar o processo decisório durante a reabilitação. **CONCLUSÃO:** Verifica-se que após TCE grave ou moderado é identificado alto índice de convulsões. Uma vez que os pacientes com EPT, na maioria das vezes, não tem respostas satisfatórias aos anticonvulsivantes e não são bons candidatos à neurocirurgia, a neuropsicologia deve ir além das avaliações pré e pós-cirúrgica, passando a dedicar-se cada vez mais ao estudo da Avaliação para promoção da Reabilitação das funções prejudicadas e fortalecimento das funções ainda preservadas, intervindo tanto no campo cognitivo como nos aspectos emocionais e psicossociais secundários ao quadro neurológico.

A ESCUTA ATIVA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

Sidney Ramos da Silva¹,
Ana Clecia Silva Monteiro²

¹ Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau. Fortaleza, Ceará. Brasil. Apresentador.

² Enfermeira graduada pela Faculdade Maurício de Nassau. Pós Graduanda em Urgência e Emergência pela Faculdade de Quixeramobim- UNIQ. Fortaleza, Ceará. Brasil. Orientador. sidneypatacas@yahoo.com.br

Introdução: No âmbito da enfermagem a escuta é o elemento da comunicação que constitui um elo entre o paciente e o enfermeiro, sendo instrumento básico do cuidado. Neste processo, destaca-se a escuta ativa como elemento indispensável para o bom resultado desta relação, a qual envolve diálogo, vínculo e acolhimento, possibilitando compreender as necessidades a partir da pessoa que o vivencia. **Objetivo:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na prática da escuta ativa em uma Unidade Básica de Saúde. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado de setembro a novembro de 2017 em uma UBS em Aquiraz-Ce, durante o Estágio Supervisionado I do curso de Enfermagem. **Resultados:** Participaram da escuta ativa, vários pacientes presentes na UBS, a qual foram convidados a conversar com os acadêmicos, sendo as impressões do relato registradas em diário de campo e complementadas com informações do prontuário. Os pacientes foram bastante colaborativos e relataram fatos desde sua infância até os dias atuais. O que nos chamou a atenção foi o grande número de pacientes que relataram sofrimentos psíquicos, por diversos motivos, relações familiares fragilizadas, conflitos com os conjugues, consumo de álcool, falta de emprego e ocupação. Por tanto deu pra perceber que na maioria das vezes os pacientes sofrem por motivos psíquicos e não por problemas físicos. Os Pacientes expressaram a satisfação com a possibilidade do livre diálogo com os acadêmicos. **Conclusão:** A interação com a paciente foi satisfatória, no decorrer do diálogo os mesmos se mostraram confortáveis em relatar fatos sobre sua vida pessoal e tratamento, sendo possível estabelecer um amistoso primeiro contato. A vivência permitiu a percepção da importância dessa escuta ativa para o estabelecimento de um bom relacionamento, ressaltando o papel do enfermeiro no acolhimento das necessidades dos usuários do serviço e contribuindo para a adesão ao tratamento por parte dos mesmos.

Descritores: Unidade Básica de Saúde; Relações Interpessoais; Cuidados de Enfermagem.

A IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres²

Instituição: ¹Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade Farias Brito, Fortaleza-CE, ² Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-CE

E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: A biossegurança, através de um conjunto de ações, busca prevenir, minimizar e eliminar os riscos a saúde, ajuda a proteger o meio ambiente contra os resíduos produzidos e conscientiza o profissional da saúde. Os líquidos biológicos que são manuseados em um laboratório, quase sempre são fontes de contaminação, por isso são imprescindíveis que haja prevenção para não haver contaminação. **OBJETIVO:** Assim, tem como objetivo apresentar as normas básicas da biossegurança e os riscos existentes em um laboratório de análises clínicas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2005. **RESULTADOS:** Os riscos mencionados nas literaturas foram os físicos, ergonômicos, radioativos, químicos e biológicos, porém o mais citado foi o biológico, causando acidentes, principalmente em profissionais de nível médio, com destaque para técnicos/auxiliares de enfermagem e técnicos de laboratório. Os profissionais de nível superior (enfermeiros, médicos, biomédicos, dentista), são os menos mencionados nas literaturas. Dentre os profissionais da saúde os da enfermagem são os vulneráveis devido o grande volume de cuidado direto por meio de contato físico com o doente e executam rotineiramente procedimentos invasivos, principalmente administração de medicação injetável, o que, predispõe à ocorrência de acidentes, podendo ocorrer infecções transmissíveis. Os riscos químicos são o segundo tipo de acidentes mais relatados na literatura em funcionários que atuam em laboratório, devido a negligência com o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Os EPI's são disponíveis e obrigatórios para todos os profissionais que trabalham em ambientes laboratoriais. **CONCLUSÃO:** São diversos os estudos realizados que abordam esse tema, no entanto, todas as medidas possíveis de biossegurança devem ser adotadas para minimizar os riscos de acidentes do profissional, para que esse fato se torne uma exceção.

Palavras-chave – Riscos; Biossegurança no Laboratório de Análises Clínicas; Biossegurança

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE LER E DORT

Paulo Arthur da Penha Lima
Lia Cavalcante Aguiar

Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Inta (UNINTA), Sobral-CE
Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), Sobral-CE
p.arthur.fisio@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também conhecidas, no Brasil, como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), designam um conjunto de síndromes que afetam, predominantemente, os membros superiores. Apresentam como característica comum a sua relação com o trabalho, podendo atingir todos os trabalhadores, em todos os ramos da economia: indústria, comércio e serviços, com diferentes níveis de escolaridade e cargos profissionais. **OBJETIVO:** O presente estudo possui o objetivo de mostrar a importância da fisioterapia na prevenção de Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho (DORT) e de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) através de uma revisão de literatura. **METODOLOGIA** Este estudo tem como característica a pesquisa bibliográfica, pois procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, Para essa revisão foi utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com base nos descritores “prevenção”, “fisioterapia”, “saúde do trabalhador”, “transtornos traumáticos cumulativos”. Foram filtradas por assunto principal saúde do trabalhador e doenças musculoesqueléticas, nas bases de dados LILACS e SCIELO, no idioma português, no período de 2007 a 2017. **RESULTADOS** Foram acessadas 874 fontes, após os critérios de seleção e inclusão resultou em 10 fontes, após a leitura e seleção dos artigos de interesse ao tema foram selecionadas 3 artigos. O ano de publicação dos artigos varia de 2007 a 2017. **CONCLUSÃO** Ao término da presente pesquisa conclui-se que a fisioterapia é de grande importância na prevenção de Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo (LER), pois ela busca trabalhar principalmente a questão da prevenção a saúde dos trabalhadores, além de promover saúde e reabilitá-los caso seja necessário.

Palavras-chave: prevenção; fisioterapia; saúde do trabalhador; transtornos traumáticos cumulativos.

**A IMPORTANCIA DO PROJETO TERAPEUTICO SINGULAR (PTS) PARA A
EVOLUÇÃO CLÍNICA DE UMA PACIENTE ACAMADA: UM VISÃO
MULTIPROFISSIONAL DA EQUIPE DO NASF DE SANTANA DO ACARAÚ - CE**

Dennis Fagner de VASCONCELOS
Fisioterapeuta, UNIINTA, Santana do Acaraú

Tâmila Mikaelle da SILVA
Psicóloga, Faculdades Luciano Feijão, Santana do Acaraú

Mara Mikhaele de Andrade MOURA
Psicóloga, Universidade Federal do Ceará (UFC), Santana do Acaraú

Brianna Cavalcante ARCANJO
Acadêmica de Psicologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Sobral

Diversos estudos retratam o Projeto Terapêutico Singular (PTS) como uma ferramenta potente de cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também é proposto como ferramenta de organização e sustentação das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), baseadas nos conceitos de corresponsabilização e gestão integrada do cuidado em saúde. O objetivo deste artigo é analisar a evolução clínica de uma paciente acamada, com cuidados compartilhados da equipe de referência (enfermeira) com a equipe do NASF (Fisioterapeuta e Psicóloga). Assim, conseguindo avaliar quais são os principais benefícios para a evolução clínica do quadro atual da paciente, buscando resultados que sejam satisfatórios em um curto espaço de tempo. A pesquisa, do tipo analítico e descritivo, foi conduzida no município de Santana do Acaraú (CE), mediante realização de atendimentos individuais (clínicos) e coletivos da equipe de saúde, assim realizando a elaboração de PTS. O método empregado na interpretação dos resultados foi a análise dos prontuários, avaliações individuais dos profissionais a cargo do tratamento da paciente, e a elaboração de condutas a curto, médio, e longo prazo. Percebemos, então, que a construção do projeto terapêutico singular se dá com base nas necessidades de saúde de cada usuário, mediante um esforço mútuo entre trabalhador/família/usuário, com o intuito de promover saúde em todos os níveis de saúde.

Palavras-Chave: Atenção primária à saúde; Pesquisa analítico e descritivo; Avaliação de serviços de saúde; Projeto terapêutico singular.

A SOBRECARGA DOS CUIDADORES E SUA IMPLICAÇÃO NA AGRESSÃO AOS IDOSOS

¹Alanna T. F. CARVALHO; ¹Ramon S. SOUSA; ²Naize S. S. SILVA;
³Gabriel B. CÂMARA; ⁴Anne C. M. S. GOMES; ⁵Wezila G.
NASCIMENTO.

¹Graduandos em Enfermagem, Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande – PB; ²Graduanda em Fonoaudiologia, Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, João Pessoa – PB; ³Graduando em Nutrição, Faculdade de Ciências Médicas – FCM, Campina Grande – PB; ⁴Graduanda em Enfermagem, FACENE, João Pessoa – PB;
⁵Professora/Orientadora Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande – PB.

RESUMO

A Organização Mundial de Saúde define violência contra o idoso como um ato único ou repetitivo ou mesmo a omissão, podendo ser tanto intencional como involuntária, que cause dano, sofrimento ou angústia. A mesma pode ser praticada dentro ou fora do ambiente doméstico por algum membro da família ou ainda por pessoas que exerçam uma relação de poder sobre a pessoa idosa. As doenças crônicas degenerativas são as afecções que mais acometem a população idosa e podem trazer modificações na qualidade de vida e na capacidade funcional dos indivíduos. Dentre estas doenças, incluem-se as síndromes demenciais, sendo a mais comum à doença de Alzheimer. O quadro clínico da Doença de Alzheimer é variável, tendo seu início lento e insidioso e à medida que a doença evolui, aumenta a demanda de cuidados e supervisão constante, papel desempenhado, na maioria das vezes, pela família inserida no domicílio. A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, em conjunto com a sociedade e Estado, considera a família responsável pelos cuidados e atendimento às necessidades dos idosos no domicílio. No momento em que o familiar assume o papel de cuidador do idoso com a patologia, este passa a vivenciar uma cascata de mudanças em sua rotina social, financeira, emocional e familiar, abrindo mão de sua vida para se dedicar a vida do idoso. Com o avançar da doença, há o aumento da sobrecarga de cuidados, que geralmente fica a cargo de uma só pessoa. Sabe-se que para os cuidadores, trata-se de uma rotina desgastante, que não pode ser motivo para maus-tratos. É necessário refletir que para tomar conta de idosos, principalmente acometidos pela Doença de Alzheimer, uma neuropatologia sem cura é preciso muita paciência, amor, conhecimento, capacitação técnica e uma boa saúde mental para lidar com as mudanças e alterações causadas pela doença.

Palavras – chave: Alzheimer; Cuidadores; Idoso; Maus-tratos ao idoso.

A UTILIZAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francisca Josiane Barros Pereira
Juciane de Paula Chagas
Vitoria Ximenes Lima

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.

Email: josyanebarrosp@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular - PTS é uma proposta de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão multiprofissional de uma equipe, sendo caracterizado por um instrumento que responda às demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como objetivo a produção de sua autonomia e apropriação de seu processo de cuidado. A Estratégia Saúde da Família – ESF por buscar a promoção da saúde e a prevenção de doenças deve traçar estratégias de assistência coletiva que coloquem o usuário no centro de cuidado, assinalando um exemplo de PTS. **OBJETIVO:** Relatar a experiência da utilização do PTS como estratégia de cuidado multiprofissional na ESF. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um relato de experiência acerca da aplicabilidade do PTS em um território de abrangência da ESF no município de Aracati-CE, no período de outubro a novembro 2017. A partir da análise das informações coletadas foram elencados os problemas, traçados objetivos e intervenções. **RESULTADOS:** A construção do PTS resultou na sensibilização dos profissionais da equipe, favorecendo a elaboração multiprofissional do plano de cuidado e, conseqüentemente, o fortalecimento de vínculo do usuário, família e unidade, resultando na construção de autonomia e na participação direta do tratamento. Como limitações para a efetivação do PTS foi revelado que é necessário uma maior atenção às questões de melhoria da comunicação e integração entre a equipe, bem como a construção de espaços multidisciplinares nos serviços de saúde para discussão e implementação dos casos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a utilização do PTS vem superar o paradigma biomédico, por meio de ações coletivas para responder às necessidades dos usuários e promover uma assistência holística e interdisciplinar com corresponsabilização de cuidados e empoderamento em saúde se destacando como uma estratégia inovadora no cuidado em saúde, com olhar ampliado para o usuário a partir da multiprofissionalidade.

Palavras Chaves: Projeto Terapêutico Singular; Cuidado multiprofissional; Estratégia Saúde da Família.

A UTILIZAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francisca Josiane Barros Pereira¹

Juciane de Paula Chagas²

¹ Residentes da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE.

² Residentes da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.

Email: josyanebarrosp@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular - PTS é uma proposta de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão multiprofissional de uma equipe, sendo caracterizado por um instrumento que responda às demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como objetivo a produção de sua autonomia e apropriação de seu processo de cuidado. A Estratégia Saúde da Família – ESF por buscar a promoção da saúde e a prevenção de doenças deve traçar estratégias de assistência coletiva que coloquem o usuário no centro de cuidado, assinalando um exemplo de PTS. **OBJETIVO:** Relatar a experiência da utilização do PTS como estratégia de cuidado multiprofissional na ESF. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um relato de experiência acerca da aplicabilidade do PTS em um território de abrangência da ESF no município de Aracati-CE, no período de outubro a novembro 2017. A partir da análise das informações coletadas foram elencados os problemas, traçados objetivos e intervenções. **RESULTADOS:** A construção do PTS resultou na sensibilização dos profissionais da equipe, favorecendo a elaboração multiprofissional do plano de cuidado e, conseqüentemente, o fortalecimento de vínculo do usuário, família e unidade, resultando na construção de autonomia e na participação direta do tratamento. Como limitações para a efetivação do PTS foi revelado que é necessário uma maior atenção às questões de melhoria da comunicação e integração entre a equipe, bem como a construção de espaços multidisciplinares nos serviços de saúde para discussão e implementação dos casos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a utilização do PTS vem superar o paradigma biomédico, por meio de ações coletivas para responder às necessidades dos usuários e promover uma assistência holística e interdisciplinar com corresponsabilização de cuidados e empoderamento em saúde se destacando como uma estratégia inovadora no cuidado em saúde, com olhar ampliado para o usuário a partir da multiprofissionalidade.

Palavras Chaves: Projeto Terapêutico Singular; Cuidado multiprofissional; Estratégia Saúde da Família.

AÇÕES INTERDISCIPLINARES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESIDENTES NA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Samile Maria Melo RIBAMAR

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Simone Gomes SIMÕES

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Lara Alecrim SANTANA

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Ingrid Garcia de SENA

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Vitória Ximenes LIMA

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde, Aracati.

samilemaria@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A atenção à saúde da criança representa um campo prioritário dentro dos cuidados à saúde da população, sendo importante salientar o desempenho dos profissionais do serviço nesse contexto. A Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade é uma modalidade de Pós-graduação destinada aos profissionais de saúde com supervisão docente para práticas assistenciais e teóricas, visando à interdisciplinaridade para melhoria da assistência à saúde na atenção primária. Dessa forma, a atuação multiprofissional possibilita uma abordagem mais efetiva, considerando a integralidade do sujeito através de atividades educativas. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência dos profissionais residentes do Programa de Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade, em um Centro Educacional Infantil Ângela Clotilde, em Aracati-CE. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência com um breve diagnóstico situacional dos pré-escolares do Centro Educacional Infantil Ângela Clotilde, em Aracati-CE. As atividades assistenciais e promotoras de saúde foram realizadas pelos profissionais de odontologia, enfermagem, nutrição, psicologia e fisioterapia, residentes do Programa de Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade da Escola de Saúde Pública do Ceará, com cenário de lotação no município de Aracati - CE. A coleta de dados foi obtida através da utilização de um diário de campo. **RESULTADOS:** Houve participação interdisciplinar dos profissionais residentes nas ações de promoção, prevenção e educação em saúde dos pré-escolares. **CONCLUSÃO:** A Residência Integrada em Saúde, atuando de forma multidisciplinar com ações compartilhadas, veio para ampliar os conhecimentos acerca da vivência na comunidade, trazendo ações inovadoras com atividades promotoras e preventivas de saúde. Dessa forma, a interdisciplinaridade dos profissionais de saúde contribuiu para a melhoria dos serviços proporcionando um maior acesso aos cuidados básicos dos pré-escolares. **PALAVRAS-CHAVES:** Residência; Saúde da Criança; Saúde da Família.

AMAMENTAÇÃO INEFICAZ EM BINÔMIOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE PUERICULTURA

Susy Maria Feitosa de Melo Freitas¹

Armed Furtado Rabelo Mustafa²

Patrícia Neyva da Costa Pinheiro³

¹. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape - CE.

². Escola de Saúde Pública do Ceará, Baturité - CE.

³. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE. Orientadora.

E-mail: susy_ufc@yahoo.com.br

RESUMO

Introdução: A prática do aleitamento materno recebe destaque em diversos estudos, sendo evidenciada como imprescindível para a elevação da qualidade de vida do binômio mãe-filho. Entretanto, apesar dos esforços e do desenvolvimento de políticas de incentivo, os índices alcançados ainda são considerados insatisfatórios, tendo permanecido elevados os níveis de desmame precoce e as baixas taxas de aleitamento materno exclusivo. **Objetivo:** Descrever os fatores sociodemográficos e clínicos que interferem na prática satisfatória da amamentação. **Metodologia:** Estudo qualitativo, no formato de estudo de caso, realizado em uma unidade de saúde de Fortaleza, junto a sete binômios atendidos em consulta de puericultura. Delimitou-se os seguintes critérios de inclusão: lactentes com idade entre 42 dias e seis meses e cadastro na unidade. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas abordando questões referentes às características definidoras e aos fatores relacionados do Diagnóstico de Enfermagem “Amamentação Ineficaz” presente na *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). Procedeu-se também a observação não participante e verificação do cartão do pré-natal e cartão vacinal da criança. A análise foi realizada por meio do estudo e transcrição das respostas em forma de casos. Posteriormente, o conjunto de características comuns e divergentes apresentado pelos binômios foi discutido à luz da literatura existente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará e as participantes assinaram o TCLE. **Resultados:** O estudo evidenciou uma maior frequência de condições relacionadas à pega inadequada, à anomalia do peito materno, ao esvaziamento insuficiente da mama e ao déficit de conhecimento das mães. **Conclusão:** Houve abordagem insuficiente sobre a temática do aleitamento durante o pré-natal. A equipe de saúde desempenha importante papel na promoção do aleitamento materno, entretanto, há necessidade de profissionais compromissados com a prevenção do desmame precoce e com o apoio da amamentação exclusiva até os seis meses de vida.

Descritores: Aleitamento materno; Saúde materna; Desmame.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE DE TABULEIRO DO NORTE-CE

Andresa Pereira da Silva¹

Maria Das Graças de Sousa Silva²

Romualdo Lunguinho Leite³

Maria Nájela de Oliveira Lima⁴

Bianca Barreto Barbosa⁵

¹Acadêmica de Bacharelado em Agronomia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Acadêmica de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

³Docente da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará,

⁴Maria Nájela de Oliveira Lima Bióloga da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará

⁵Bianca Barreto Barbosa Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: A dengue é uma arbovirose com alto potencial de disseminação que pode levar à epidemia. Dentre as doenças virais, a dengue é a que se constitui um problema grave de saúde pública, sendo seu quadro clínico muito amplo, variando de forma assintomática ou não, até formas graves e letais. Geralmente, a primeira manifestação está associada à febre alta de 39°C a 40°C e a sintomas de mialgias, adinamia e dor retroorbitária, além de outros sintomas, com presença ou não de exantema e prurido. Importante doença viral de regiões tropicais com relevância na Saúde Pública, e vem preocupando a sociedade nas últimas décadas. Neste estudo, são analisadas as ocorrências dos casos de dengue notificados e confirmados, além das medidas adequadas que podem ser realizadas pela população no combate ao mosquito *Aedes aegypti*. Nas últimas décadas as epidemias de dengue têm sido responsáveis por um número elevado de casos de mortalidade no mundo, tornando-se um grave problema de saúde pública. Países de climas tropicais são mais afetados devido às condições ambientais, climáticas e sociais.

Objetivos: O estudo objetiva levantar o número de casos de dengue diagnosticados no município de Tabuleiro do Norte-CE. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa epidemiológica junto a secretária de saúde no núcleo de endemias em Tabuleiro do Norte, Ceará no período de 2010 a 2015. **Resultados:** No município de Tabuleiro, nos períodos estudados, foram notificados 443 casos. Verificou-se que a prevalência da dengue apresentou constante variação sendo que a maior incidência foi no sexo feminino e os mais acometidos foram indivíduos na faixa etária de 22 a 38 anos. Em 2010 foram relatados 45 casos de dengue na região, em 2011 houve um aumento para 92 casos, em 2012 houve uma diminuição para 34 casos, em 2013 baixou para 32 casos, somente no ano de 2014 ocorreu um aumento para 235 casos e no presente ano de 2015 apareceu apenas 5 casos até o momento. **Conclusão:** Pelo número expressivo de casos nos referentes anos principalmente em 2014, é possível inferir que Tabuleiro do Norte-Ceará vivenciou uma epidemia de dengue, resultado das dificuldades de controle do mosquito *Aedes aegypti*. Portanto, é necessário que ocorram ações mais eficientes para o controle dos vetores.

Palavras-Chave: dengue. prevenção da doença. saúde pública

ATENDIMENTO DOMICILIAR INTERDISCIPLINAR PARA A EFETIVAÇÃO DA INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Simone Gomes SIMÕES

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Ingrid Garcia de SENA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Lara Alecrim SANTANA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Samile Maria Melo RIBAMAR

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Vitória Ximenes LIMA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

E-mail: simone.nutri@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um dos seus princípios a integralidade, caracterizada pelas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, preconizando a atenção domiciliar como básica para o atendimento da população adstrita no território de ação dos profissionais. A Residência Multiprofissional em Saúde constitui uma ação estratégica para transformar a organização dos serviços, as ações de saúde, o processo de formação e as práticas pedagógicas articuladas com as instituições formadoras e o sistema de saúde. **OBJETIVOS:** Relatar a importância do atendimento domiciliar interdisciplinar como ferramenta para efetivação da integralidade na Atenção Primária à Saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência sobre a prática interdisciplinar realizado por profissionais residentes do programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Realizou-se a coleta de dados a partir de visitas domiciliares nos territórios de atuação da residência, no município de Aracati-Ceará, totalizando 11 encontros (um por semana) durante o período de agosto a outubro de 2017. **RESULTADOS:** O trabalho interdisciplinar permitiu uma visão mais global do trabalho de modo que a integralidade do olhar, como trabalhador da saúde, ganha concretude em nosso modo de ser profissional. Possibilitou também o conhecimento com mais propriedade de cada núcleo específico de saber, e ao mesmo tempo, qualificar e intensificar as ações de responsabilidade de toda equipe, reconhecendo a relação de complementaridade e interdependência de cada saber, proporcionando transformações na realidade que categorias profissionais isoladas não seriam capazes de alcançar. **CONCLUSÃO:** Vivenciar um processo de trabalho pautado na interdisciplinaridade baseado na prática colaborativa entre os profissionais da saúde viabiliza a troca de saberes, um cuidado humanizado, favorecendo a integralidade do cuidado fundamental ao fortalecimento do SUS.

PALAVRAS-CHAVES: Integralidade em saúde; População; Trabalho.

AVALIAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTORES EM BRUCELOSE BOVINA NO ESTADO DO CEARÁ

Andresa Pereirada Silva¹
 Maria Das Graças de Sousa Silva²
 Romualdo Lunguinho Leite³
 Maria Nájela de Oliveira Lima⁴
 Bianca Barreto Barbosa⁵

¹Acadêmica de Bacharelado em Agronomia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Acadêmica de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

³Docente da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará,

⁴Maria Nájela de Oliveira Lima Bióloga da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará

⁵Bianca Barreto Barbosa Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil
 E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: A brucelose bovina é uma enfermidade de importância socioeconômica que causa vultuosos prejuízos à exploração pecuária devido à queda na produção de leite e de carne decorrente de abortos, nascimentos prematuros e esterilidade. Trata-se de uma zoonose que acarreta problemas para a saúde pública e pode incapacitar o homem, parcial ou totalmente, para o trabalho. **Objetivos:** Avaliar os produtores do Ceará em busca da produção de bovinos e sanidade animal. **Metodologia:** A presente pesquisa utilizou técnicas qualitativas de pesquisa social, incluindo a realização de entrevistas semiestruturadas e a análise de documentos. As entrevistas foram realizadas maio de 2014, aplicação de questionários, todas transcritas. O público entrevistado incluiu produtores de cooperativas do estado do Ceará. Como recorte geográfico, elegeu-se uma amostragem de 50 produtores, incluindo os municípios de Limoeiro do Norte, Russas, Jaguaribe e Morada Nova pertencente ao estado do Ceará. Em relação às raças dos bovinos, existia uma amostragem de 40% Europeu de leite, 30% mestiço, 20% Europeu de corte e 10% da raça Zebu. **Resultados:** Quando questionados se alguma vaca havia abortado nos últimos 12 meses, 72% responderam que sim e 28% responderam que não. Em relação aos testes para diagnóstico de brucelose, 92% realizavam, enquanto que 8% não realizavam. Quanto à regularidade dos testes, obtiveram-se os seguintes resultados: só quando há casos de aborto na fazenda (30%), quando compra os animais (28%), uma vez por ano (26%), duas vezes por ano (16%). Quando questionados se realizavam a vacinação contra brucelose, 46% responderam que sim, mas apenas fêmeas de até oito meses de idade, 38% sim, fêmeas de qualquer idade, e 16% não vacinavam. A assistência técnica presente nas propriedades era de veterinários de cooperativa (68%) e veterinários particulares (32%). **Conclusão:** Conclui-se que há uma preocupação por parte de muitos produtores em relação aos riscos da brucelose bovina, o que leva a realização de medidas preventivas.

Palavras-Chave: Bovinos, vacina, zoonose.

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES CRÍTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Bianca de Lima Mateus¹
Claudivânia da Silva Simões¹
Gilsilane de Lima Silva¹
José Ossian Almeida Souza Filho²

¹Acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade do Vale do Jaguaribe, Aracati.

² Docente da Faculdade Vale do Jaguaribe, Cidade.

E-mail: ossian@fvj.br

Introdução: A Fisioterapia contribui na preservação das funções vitais de diferentes sistemas do corpo humano, pois atua no cuidado ou nas intervenções das doenças musculares, cardiopulmonares e circulatórias, minimizando a probabilidade de prováveis complicações clínicas. Apresenta, ainda, o propósito de diligenciar a força da musculatura, reduzir a retração dos tendões e evitar as más posturas que podem causar úlceras de pressão e contraturas. **Objetivo:** apresentar a atuação da Fisioterapia na mobilização precoce sobre pacientes críticos em unidades intensivas, identificando a reação do músculo em resposta da mobilização precoce. **Metodologia:** O presente trabalho segue a prescrição de um estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos dos indexadores Scielo, MEDLINE, PEDRo, com publicação dos últimos 10 anos. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos a partir do ano de 2007, que estejam enquadrados com palavras chaves do tema. Os critérios de exclusão foram artigos, monografias e livros que não tenham como base as palavras chaves e que tenha ano de publicação anterior a 2007. A busca inicial apontou 45 artigos, dos quais foram selecionados 11 para compor a amostra, de acordo com os critérios mencionados. **Resultados:** A mobilização precoce em pacientes de estado crítico em unidade de terapia intensiva tem demonstrado resultados positivos. Os programas de mobilização precoce baseados em evidências são seguros, tendo como resultado o ganho de força muscular respiratória e periférica, a redução do tempo de uso de ventilação mecânica e internamento hospitalar, além de progresso do desempenho funcional. Toda musculatura mobilizada precocemente age em comunhão com os órgãos e sistemas, através de ativação do sitio de ligação, gerando assim uma reabilitação mais acelerada e com a diminuição de agravos e consequências. **Conclusão:** Pode-se concluir que a mobilização favorece a recuperação mais rápida, sendo importante no processo saúde doença de pacientes críticos das unidades de terapia intensiva.

Palavras-chave: Mobilização Precoce; Músculo; Unidade de Terapia Intensiva; Fisioterapia.

AVALIAÇÃO SANITÁRIA DE PROTOZOÁRIOS E VERMINOSES NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.

Andresa Pereira da Silva¹
Bianca Barreto Barbosa²
Romualdo Lunguinho Leite³
Maria Nájela de Oliveira Lima⁴
Katiane Queiroz da Silva⁵

¹Bióloga e Acadêmica de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia (UFRA) Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

³Docente na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil ⁴Bióloga na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte,

Ceará, Brasil ⁵Doutora em Biotecnologia (RENORBIO), Fortaleza, CE, Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos.

Existem espécies de protozoários parasitas que causam doenças a população. Entre elas podemos citar a amebíase, toxoplasmose, leishmaniose, doença de Chagas e malária e verminoses. As Verminoses são infecções intestinais provocadas por endoparasitas e são consideradas doenças negligenciadas, sendo um problema de saúde pública de difícil solução.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar o conhecimento sobre protozoários e verminoses na comunidade de Pedra Branca e verificar a prevalência das verminoses na comunidade.

Metodologia: Para coleta de dados foi no dia 24 de maio de 2017 foi aplicado um questionário a uma amostra de 20 pessoas residentes na comunidade de Pedra Branca no município de Limoeiro do Norte – CE. **Resultados:** As variáveis utilizadas foram idade, grau de escolaridade, origem da água utilizada, o conhecimento sobre e protozoários e verminoses bem como sua prevalência. Os resultados foram obtidos por meio da análise dos questionários realizados.

Observou-se que grande parte dos moradores ouviu falar de protozoários na escola apenas. Contudo, todos os entrevistados acreditam que eles causam danos a saúde humana. Dessa forma, observou-se que apesar de terem ouvido falar de protozoários e verminoses, esse conhecimento é ainda incompleto e primitivo principalmente no que diz respeito às medidas profiláticas, uma vez que a metade da população já contraiu doenças causadas por protozoários.

Conclusão: Pode-se concluir que a comunidade de Pedra Branca tem um conhecimento incompleto e superficial da relação entre protozoários e verminoses, relatando ter acesso ao assunto superficialmente na escola. Neste âmbito, é necessária a ação educativa das equipes de saúde da família junto à população a respeito das verminoses e sua prevenção. Assim a educação é uma forma de intervenção imprescindível no controle destas doenças, uma vez que seu controle depende de ações que vão além do tratamento curativo.

Palavras-Chave: endoparasitos; saúde pública; profilaxia

BOAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE AOS PAIS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ARACATI: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CORREIA, Francisca Elivânia da Silva¹
ANASTÁCIO, Ana Carolyne Sousa¹
NOGUEIRA, Niliane Rocha¹
LIMA, Francisca Lara Ruth Oleiveira¹
GONDIM, Irisjanya Maia²

1. Acadêmicas de Enfermagem, da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ, Aracati-CE. E-mail: elivania_correia@hotmail.com.

2. Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do Estágio Supervisionado de Enfermagem-FVJ. E-mail: irisjanya@hotmail.com.

Introdução: A saúde é amplamente reconhecida como o melhor recurso para os desenvolvimentos social, econômico e pessoal, assim como uma das mais importantes dimensões da qualidade de vida. A promoção da saúde se refere às ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente e melhorar o estilo de vida da população. **Objetivos:** Relatar a experiência dos integrantes da Liga acadêmica de Cuidados de Enfermagem sobre a promoção da saúde aos pais de alunos em uma escola pública. **Metodologia:** Trata - se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado por integrantes da Liga acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE) da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. A atividade foi realizada em uma escola de Quixaba do município de Aracati- CE em setembro de 2017. Participaram do atendimento de enfermagem, 30 pais de alunos, com idade entre 30 e 50 anos. Teve início com acolhimento dos pais, onde foi preenchido os dados pessoais, verificação dos sinais vitais, pressão artéria, saturação, batimentos cardíacos, glicemia capilar e avaliação do índice de massa corporal, em seguida eram encaminhadas para consulta de enfermagem onde foi realizado exame físico, curativos e orientações para melhorar a qualidade de vida. **Resultados:** Durante a consulta os pacientes relatavam suas queixas, logo após as acadêmicas de enfermagem realizaram as orientações cruciais para uma melhor qualidade de vida. Diante do cenário, os principais agravos observados foram hipertensão arterial e diabetes mellitus, nas quais podem estar relacionados a não adesão ao tratamento não medicamentoso. **Conclusão:** Diante a experiência vivenciada, foi possível identificar que esses pacientes são bastante carentes de orientações, que possibilite uma mudança no seu etilo de vida. Portanto as intervenções de promoção a saúde são muito importantes para melhorar a qualidade de vida dessa população.

Descritores: Intervenção; Promoção da saúde; Estilo de vida.

CÂNCER DE BOCA: MÍDIA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE

Armed Furtado Rabelo Mustafa¹
Susy Maria Feitosa de Melo Freitas²
Leni Lúcia Nobre Moura³

¹. Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza - CE.

². Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape - CE.

³. Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza - CE. Orientadora.

e-mail do autor: medmustafa@hotmail.com

RESUMO

Introdução: No Brasil, os cânceres de lábio e cavidade oral são o quinto tipo mais incidente entre homens e o 12º mais incidente entre mulheres excluído o câncer de pele não melanoma. Estimam-se, para o ano de 2016, 11.140 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 4.350 em mulheres. Entende-se como câncer de cavidade oral as neoplasias malignas cuja localização primária acomete os lábios, a cavidade oral, as glândulas salivares e a orofaringe. O tabagismo, o etilismo e as infecções pelo HPV são os principais fatores de risco para esse grupo de tumores. O risco de desenvolver câncer de cavidade oral atribuído ao tabagismo e etilismo é de aproximadamente 65%. Quando esses dois fatores estão juntos é observada a existência de um sinergismo entre eles, fazendo com que esse risco aumente ainda mais. A exposição à radiação ultravioleta solar também é um importante fator de risco para o câncer de lábio. **Objetivo:** Apresentar mídia audiovisual para uso compartilhado nas redes sociais como alternativa de promoção da campanha de Prevenção do Câncer de Boca realizado no mês de novembro de 2017 no município de Baturité (CE). **Metodologia:** Trata-se de adaptação de material impresso para mídia audiovisual como vídeo educativo para sensibilização da população com relação à campanha de prevenção do câncer de boca. **Resultados:** O vídeo foi compartilhado nas redes sociais (Whatsapp, Facebook, YouTube) como material de campanha complementar às outras ações de prevenção. **Conclusão:** Frente à crescente importância e uso das redes sociais e da facilidade de compartilhamento de vídeos nelas, recursos audiovisuais se mostram como alternativa relevante como método de divulgação de campanhas desse tipo.

Descritores: Neoplasias bucais, rede social, mídia audiovisual.

DESAFIOS DA APLICAÇÃO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Milena da Silva Santos
Vitória Ximenes Lima

Escola de Saúde Pública, Aracati - Ceará
Escola de Saúde Pública, Aracati - Ceará

E-mail: mylenasantos19@hotmail.com

RESUMO

Introdução: O acolhimento com classificação de risco é um importante instrumento na viabilização dos serviços de saúde. É uma ferramenta de organização do processo de trabalho, sendo possível atuar de forma mais humanizada, prestando um atendimento com responsabilidade e resolutividade ao usuário, visando uma maior continuidade da assistência e otimização nos serviços de saúde. **Objetivo:** Descrever os desafios da aplicação do acolhimento com classificação de risco na estratégia de saúde da família. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, descritivo e exploratório. Utilizaram-se as bases eletrônicas: SciELO, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde/BIREME) e Periódicos Capes. Foram selecionados 15 artigos para discussão, todos em português. Foram excluídos os estudos que não se adequassem ao tema proposto ou com o objetivo da pesquisa e os artigos anteriores ao intervalo proposto. A pesquisa foi realizada entre os meses de Agosto e Setembro do presente ano. O intervalo de anos correspondentes aos trabalhos já publicados variou entre 2013 e 2017 (cinco anos), mantendo uma linha de estudo mais recente e atualizada. **Resultados:** Em todos os locais onde os estudos foram realizados, há necessidade de uma mudança no atual modo de realizar o acolhimento. Os autores são unânimes na opinião quanto aos desafios do acolhimento, sendo consenso à necessidade de melhor abordagem para aperfeiçoar o acolhimento com classificação de risco na Estratégia de Saúde da Família. **Conclusão:** O tema vem sido amplamente discutido na literatura, entretanto, é necessário que a prática venha aperfeiçoar os serviços onde há acolhimento com classificação de risco. Os desafios são muitos, desde a escuta qualificada e treinamento da equipe à infraestrutura das unidades.

Palavras-Chave: Acolhimento com classificação de risco; Estratégia de Saúde da Família; Serviços de saúde.

DIABETES MELLITUS DIFICULDADES NA SECREÇÃO DA INSULINA

Débora Vieira¹
Wellington Leandro Pinto¹
Elys Cristina¹
Lucibel Albuquerque de Andrade¹
Alexsandra Laurindo²

Faculdade Santa Maria
Cajazeiras PB
wleandropinto@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada através da elevação dos níveis de glicose (açúcar), no sangue, o que leva a hiperglicemia. **OBJETIVO.** Mostrar os principais determinantes que levam ao desenvolvimento da DM tipo2, tais como sedentarismo, má alimentação, obesidade e como principal enfoque, a deficiência na secreção e na ação do hormônio insulina, que permite a entrada da glicose na célula para ser convertida em energia. **METODOLOGIA.** Foram revisados dados publicados na área da saúde humana dos últimos cinco anos. As normativas do Ministério da saúde pública, foram realizadas buscas de dados na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), para construir uma revisão integrativa de leitura. **RESULTADOS.** Os estudos mostram que os principais fatores se originam através de distúrbios metabólicos e altos níveis de glicose resultado da resistência a insulina que provoca diminuição do uso da glicose (hiperglicemia), levando ao comprometimento ou disfunção das células beta, secretora desse hormônio associado a um estilo de vida sedentário, má alimentação, obesidade, tabagismo, falta de controle da pressão arterial e uso de medicamentos que potencialmente possam agredir o pâncreas (cortisona, diuréticos, tiazídicos), são os principais agravantes da DM. **CONCLUSÃO.** A falta da secreção da insulina, sendo uma disfunção das células responsáveis em produzira mesma é um dos principais agravantes da DM. Porém a melhoria no estilo de vida, assim como uma dieta equilibrada associada a pratica de exercícios físicos regularmente e cuidados a obesidade auxiliam no controle metabólico e diminuem os fatores de risco para a síndrome metabólica.

Palavra Chave. Diabetes mellitus. Insulina. Acompanhamento farmacoterapêutico.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres²

Instituição: ¹ Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade Farias Brito, Fortaleza-CE, ² Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-CE

E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme (AF) é uma mutação genética molecular da hemoglobina, que acontece no cromossomo onze essa mutação envolve duas bases nitrogenadas do DNA em uma troca, da Timina pela Adenina, (sendo que a primeira é caracterizada pela produção do Ácido glutâmico que é rico em fornecimento de energia, esse ácido é substituído pelo aminoácido valina, que por sua vez é um aminoácido essencial, conseqüentemente essa hemoglobina recém-formada se polimeriza levando os a formação de hemácias falciforme. **OBJETIVOS:** Com isso visou-se avaliar evidências na literatura sobre a importância do diagnóstico laboratorial da Anemia Falciforme. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2007. **RESULTADOS:** O diagnóstico dessa hemoglobinopatia é dividido em testes de triagem, que são utilizados para fazer um pré-diagnóstico desta patologia, Hemograma, Teste de falcização, Dosagem de Hemoglobina Fetal e Hemoglobina A2, Imunoensaio e Triagem Neonatal. O diagnóstico confirmatório da doença é realizado pela detecção da HbS e da sua associação com outras frações, assim, a técnica mais eficaz é a eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose ou em agarose, com Ph variando de 8 a 9. O formato de “foice” é um fator do quadro hemolítico, em função do aumento da fragilidade mecânica, perda da elasticidade e plasticidade, esse processo é diretamente proporcional à quantidade de Hemoglobina S presente e inversamente proporcional a tensão do oxigênio, onde a HbS se polimeriza, formando os cristais tactóides e com isso provocando alteração morfológica do eritrócito. **CONCLUSÃO:** As hemoglobinopatias estão entre as doenças mais encontradas nas populações. Para o diagnóstico da AF, os resultados encontrados na literatura demonstram que existem vários exames que ajudam o clínico, porém o exame padrão-ouro para definição diagnóstica continua sendo a eletroforese de hemoglobina.

PALAVRAS-CHAVES- Anemia Falciforme; Diagnóstico Laboratorial da Anemia Falciforme; Doenças Crônicas

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍNDROME BAGGIO-YOSHINARI (SBY): UMA REVISÃO DE LITERATURA

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres²

Instituição: ¹ Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade Farias Brito, Fortaleza-CE, ² Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-CE

E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: A Síndrome Baggio-Yoshinari (SBY) é uma enfermidade de origem infecciosa, zoonótica, transmitida por carrapatos dos gêneros *Amblyomma* e/ou *Rhipicephalus*, causada por espiroquetas do complexo *Borrelia burgdorferi* lato sensu de morfologia atípica tanto em vertebrados quanto invertebrados. **OBJETIVO:** Assim, tem como objetivo apresentar o diagnóstico laboratorial da Síndrome Baggio-Yoshinari. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2005. **RESULTADOS:** O diagnóstico da SBY baseia-se nos aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. O diagnóstico laboratorial consiste na pesquisa de anticorpos anti-*Borrelia burgdorferi*. A técnica sorológica para pesquisa de anticorpos anti-*Borrelia burgdorferi* foi modificada no LIM-17 do HCFMUSP, e é preciso atentar ao fato de que os títulos dos ensaios no país são baixos e flutuantes, com riscos de se encontrar casos falsos positivos e negativos. A técnica de ELISA é realizada com antígeno sonicado total de *Borrelia burgdorferi* cepa G39/40 de origem americana. Em contrapartida, a interpretação do Western blotting no Brasil é diferente da preconizada no Hemisfério Norte, pois se valoriza a quantidade de bandas presentes e não a ocorrência de bandas específicas, como é preconizada nos outros continentes. A pesquisa de anticorpos anti-*Borrelia burgdorferi* (ELISA) no líquido cérebro-espinhal (LCE) pode ser útil quando houver suspeita de acometimento neurológico na SBY, mas tem as mesmas restrições do estudo sorológico. Em geral, indivíduos normais não apresentam anticorpos anti-*Borrelia* no líquido cefalorraquidiano, mas o teste ELISA pode ser positivo em inúmeras enfermidades infecciosas ou autoimunes. **CONCLUSÃO:** São diversos os estudos realizados ao longo dos anos, porém ainda considerada como doença rara em território nacional, caracteriza-se como agravo inusitado e os dados oficiais brasileiros ainda são escassos, mas a elevada morbidade quando não adequadamente diagnosticada e tratada, devido às recorrências e complicações clínicas progressivas.

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Baggio-Yoshinari; Doença de Lyme; Diagnóstico Laboratorial da Síndrome Baggio-Yoshinari

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM TUBERCULOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CORREIA, Francisca Elivânia da Silva¹

ANASTÁCIO, Ana Carolyne Sousa¹

NOGUEIRA, Niliane Rocha¹

LIMA, Francisca Lara Ruth de Oliveira¹

GONDIM, Irysjania Maia²

1. Acadêmicas de Enfermagem, da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ, Aracati-CE. E-mail: elivania_correia@hotmail.com.

2. Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do Estágio Supervisionado de Enfermagem-FVJ. E-mail: irisjanya@hotmail.com.

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, que continua sendo mundialmente um importante problema de saúde pública, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. O Brasil é um dos 22 países que concentra 80% da carga mundial de TB. **Objetivo:** Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem ao identificar diagnósticos de enfermagem de acordo com os fatores relacionados e evidenciados da patologia. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de enfermagem do 8º semestre durante a disciplina de saúde do adulto e do idoso. O estudo foi desenvolvido no Hospital Municipal Dr Eduardo Dias no município de Aracati - CE em Maio de 2017. A coleta dos dados, foi realizada pelas observações feitas durante a visita e através dos registros de enfermagem no prontuário. **Resultados:** Foi elencado os seguintes diagnósticos de enfermagem: Padrão respiratório ineficaz, relacionado à fadiga respiratória e dor, evidenciado por alterações na profundidade respiratória. Resultados esperados: Estabelecer o padrão respiratório e eficaz dentro da faixa normal e aceitável pelo paciente. **Intervenções:** Auscultar o tórax para avaliar a presença de secreções e características dos sons respiratórios. Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos, e exposição ambiental aumentada à patógenos. Resultados esperados: Entendera as intervenções necessárias para reduzir o risco de infecção. **Intervenções:** Ressaltar as técnicas apropriadas de higiene das mãos em todos os cuidados e intervenções terapêuticas e manuseio de clientes; **Conclusão:** A assistência de enfermagem tem como finalidade promover um plano de cuidados de acordo com as necessidades do indivíduo, através do pensamento clínico, crítico e de métodos consistentes para promover o processo de recuperação e reabilitação do paciente.

Descritores: Estratégias; Diagnósticos de enfermagem; Tuberculose.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS, Renato dos ¹
ANDRADE, Claudenisia de Freitas Lima ¹
GONDIM, Irisjanya Maia ²
ARAÚJO, Priscila França de ³

1. Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: reisaac09@hotmail.com
2. Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do Estágio Supervisionado de Enfermagem-FVJ. E-mail: irisjanya@hotmail.com.
3. Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela UFC, Docente do curso de graduação em Enfermagem da FVJ, Fortaleza-CE, E-mail: ilafranca@yahoo.com.br.

Introdução: O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para avaliar as condições de saúde do recém-nascido. O baixo peso ao nascer (< 2.500g) é associado à maior mortalidade e morbidade neonatal e infantil, sendo considerado o fator isolado mais influente na sobrevivência nos primeiros anos de vida. **Objetivo:** Ratar a experiência de acadêmicos de enfermagem sobre a elaboração dos principais diagnósticos de enfermagem ao recém-nascido de baixo peso **Metodologia:** Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado no mês de outubro de 2017, através da disciplina de Enfermagem em neonatologia da Faculdade do Vale do Jaguaribe. O local do estudo foi uma maternidade filantrópica de um município do Ceará, o sujeito foi um recém-nascido pré-termo, pesando 1765 g. Para a coleta de dados utilizou-se anamnese e exame físico e em seguida traçou-se os principais diagnósticos de Enfermagem de acordo com o *North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)*. **Resultados:** Tornou-se relevante para o crescimento acadêmico e a formação profissional do enfermeiro, pois, visualizar o caso, identificar os diagnósticos de enfermagem, sugerir as intervenções e avaliar os resultados esperados, nos possibilitou planejar os cuidados de enfermagem, traçando um plano de cuidados individual e integral. Neste sentido, consideramos os pontos de maior relevância e delinear-se os seguintes diagnósticos de enfermagem: Padrão ineficaz de alimentação do lactente relacionado a prematuridade evidenciado por incapacidade de manter uma sucção eficaz; Risco de desenvolvimento atrasado relacionado a nutrição inadequada. **Conclusão:** Concluímos que a experiência foi motivadora e que a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, pode melhorar a assistência a este recém-nascido, potencializando o ganho de peso e diminuindo o tempo de internação hospitalar, trazendo benefícios para o recém-nascido e a família, diminuindo os riscos de complicações no desenvolvimento e nas relações familiares.

Descritores: Cuidados de Enfermagem; Neonatologia; Recém-nascido de baixo peso.

DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO INTERIOR DO CEARÁ

Simone Gomes SIMÕES

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde - Aracati

simone.nutri@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A transição demográfica diretamente relacionada com a transição epidemiológica, as transformações sociais e econômicas juntamente com a mudança dos hábitos alimentares e fatores associados, como o sedentarismo e estresse, contribuem para o aumento da incidência de doenças crônicas. A crescente necessidade de institucionalização de idosos tem chamado a atenção da população em geral e levado alguns segmentos da sociedade a se preocuparem com as condições em que se encontra o contingente populacional residente nestes espaços. **OBJETIVO:** O estudo pretendeu avaliar as principais doenças crônicas presentes em idosos residentes em instituições de longa permanência no interior do Ceará. **METODOLOGIA:** A população amostral foi composta por 20 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos sendo 60% (n=12) do sexo feminino e 40% (n=8) do sexo masculino, residentes em Instituições de Longa Permanência (abrigos), nas cidades de Limoeiro do Norte e Russas. Os participantes responderam um questionário socioeconômico com histórico pregresso elaborado para obtenção de DCNT. **RESULTADOS:** As DCNT mais recorrentes entre os idosos institucionalizados eram: o Diabetes Mellitus com 35,00% (7), seguido pela Hipertensão Arterial Sistêmica com 30,00% (6), Dislipidemias, 20,00% (4), Doenças Cardíacas, 10,00% (2) e Osteoporose, com 5,00% (1). **CONCLUSÃO:** Para a prevenção ou controle dessas doenças, é fundamental o diagnóstico precoce, a adoção de dieta e hábitos alimentares saudáveis, a prática de exercícios físicos e o acesso ao tratamento adequado. Portanto, torna-se necessário o conhecimento das características dos idosos assim como suas condições de saúde, particularmente aquelas relacionadas à alimentação e nutrição, com o propósito de garantir o envelhecimento saudável e melhor qualidade de vida possível.

PALAVRAS-CHAVES: Alimentação; Doença Crônica; Envelhecimento.

DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL

Francisca Lara Ruth de Oliveira Lima
Ana Flávia Lima Silva
Francisca Elivânia da Silva Correia
Ana Carolyne Sousa Anastácio
Idaclece Rodrigues de Matos

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Enfermeiro Especialista em Urgência e Emergência e Obstetrícia, Mestrando em Ciências da Educação, Professor e Orientador da Faculdade do Vale do Jaguaribe.

E-mail: lararuth_@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus compreende um grupo de doenças metabólicas, sua incidência e prevalência estão aumentando rapidamente com características epidêmicas em todo o mundo. A agregação de hipertensão e diabetes mellitus aumenta mais de oito vezes o risco de doenças cardiovasculares. O tratamento poderá ser medicamentoso e não medicamentoso, o qual consiste na intervenção no estilo de vida, que favorece o autocuidado. **OBJETIVO:** Relatar a história clínica, identificar os diagnósticos de Enfermagem e desenvolver um plano assistencial de cuidados para o paciente. **MÉTODO:** A partir da disciplina de Enfermagem Saúde do Adulto e do Idoso II, foi proposta uma atividade para a realização de um relato de experiência, tendo como ferramenta uma entrevista para coleta de dados, abordando histórico do paciente e familiar, exame físico e para a elaboração dos diagnósticos foram utilizadas as referências NANDA, e para as intervenções e plano de cuidados foi utilizado NIC e CARPENITO. **RESULTADOS:** Mostraram o quadro clínico geral do paciente, bem como seus hábitos alimentares, atividades físicas, tratamentos, convivência familiar e os diagnósticos de enfermagem (DE) enfatizando a realidade e os fatores de risco. A partir daí foi elaborado um plano assistencial, Diagnóstico de enfermagem e Intervenções. Os principais DE foram: Estilo de vida sedentário; Sobrepeso; Risco de glicemia instável. As relevantes intervenções de Enfermagem como: Assistência para Redução de Peso; Controle da Nutrição; Controle Hídrico; Ensino: Dieta Prescrita; Ensino: Exercício Prescrito; Facilitação da Autorresponsabilidade; Modificação do Comportamento; Controle da Hiperglicemia e Hipoglicemia; Controle de Medicamentos. A fim de prevenir complicações cardiovasculares e promover melhor qualidade de vida ao paciente. **CONCLUSÃO:** Observou-se a importância da Enfermagem na assistência aos pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão, pois podemos criar e implementar estratégias para atuar de forma efetiva no controle dessas doenças, visando diminuir seus riscos, zelando constantemente pela saúde e bem-estar do paciente.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Assistência; Enfermagem.

DOENÇAS OCUPACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE COM FOCO NOS DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

OLIVEIRA, Julliana de Carvalho¹
OLIVEIRA, Priscyla Cruz²
Universidade de Fortaleza- UECE
julhyg12@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As doenças ocupacionais são consideradas como um conjunto de prejuízos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho(1). As dores musculoesqueléticas, as lesões por esforço repetitivo (LER) e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT) causam adoecimento e têm sido enfatizadas em estudos. A LER pode afetar músculos, nervos e tendões provocando irritação e inflamação. Além de poder causar danos mais graves como dor e perda de movimentos, causando incapacidade funcional, interferência na qualidade de vida e até afastamento do trabalho. São alguns riscos presentes no ambiente laboral relacionado ao tipo organização de trabalho: movimentos repetitivos, posturas inadequadas, trabalho muscular estático, conteúdo pobre das tarefas, monotonia e sobrecarga mental, associadas à ausência de controle sobre a execução das tarefas, ritmo intenso de trabalho, pressão por produção, relações conflituosas com as chefias e estímulo à competitividade exacerbada(1). **OBJETIVOS:** Discutir acerca dos distúrbios osteomusculares, com ênfase na enfermagem, e as consequências causadas por transtornos traumáticos cumulativos. **METODOLOGIA:** O relato de experiência ocorreu através de uma palestra ministrada por uma enfermeira na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho em um hospital privado localizado em Fortaleza-CE, com a utilização de data show e apresentação em slides. Público alvo: profissionais da saúde. **RESULTADOS:** Profissionais conheceram um pouco sobre as lesões osteomusculares, esclareceram dúvidas, expuseram hábitos diários e experiências. **CONCLUSÃO:** A falta de conhecimento dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos em seu ambiente laboral é uma realidade. Ações de promoção à saúde do trabalhador são necessárias. Porém, não são suficientes, necessita-se que o ambiente laboral possua uma estrutura física adequada, disponha de equipamentos suficientes para trabalhar e possua um dimensionamento de trabalhadores adequado. Corrigir a ergonomia e minimizar os danos à saúde ainda é um desafio.

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do Trabalhador. Caderno de saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde; 2001.

PALAVRAS-CHAVE Enfermagem. Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos cumulativos. Riscos ergonômicos.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MORRINHOS ARACATI-CE

Francisca Lara Ruth de Oliveira Lima
Ana Flávia Lima Silva
Francisca Elivânia da Silva Correia
Ana Carolyne Sousa Anastácio
Irisjanya Maia Gondim

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem (LACE), Aracati- CE.

Enfermeira Especialista em urgência e Emergência Adulto e Pediátrico, Preceptora de Estágio Supervisionado de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe.

E-mail: lararuth_@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: A educação em saúde abrange saberes e práticas voltados à prevenção de doenças e à promoção da saúde, baseando-se em conhecimento científico e popular, promovendo autonomia dos sujeitos envolvidos, tornando-os ativos e transformadores de sua vida e/ou de seu meio social. **OBJETIVOS:** relatar a experiência vivenciada por discentes de enfermagem da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem- LACE, O estudo teve como objetivo principal responder as dúvidas dos alunos com relação a saúde, de forma geral de acordo com a dúvida apresentada. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado no segundo semestre de 2017, com 40 adolescentes, com idade entre 13 e 17 anos, matriculados em uma escola de ensino fundamental, no município de Morrinhos, Aracati-CE. Foi realizado uma a atividade de educação em saúde, composta de dois momentos: 1) Acolhimento: apresentação, integração do grupo e esclarecimento da dinâmica; 2) Dinâmica, foi proposto que cada aluno redigisse perguntas sobre qualquer dúvida relacionada a saúde e depositassem na “caixinha de dúvidas”, todos sentados em círculo enquanto a caixinha passava, enquanto passava a música, naquele em que parasse a caixa, retirava uma pergunta, se soubesse, poderia responder para os colegas, se não, os acadêmicos, realizavam as orientações de acordo com a pergunta. **RESULTADOS:** A atividade obteve resultado positivo, teve uma boa participação dos alunos, promovendo um debate rico em trocas de conhecimento. Das principais dúvidas se destacaram questões sobre a sexualidade, questões sobre alimentação, e embora a maioria soubesse como se alimentar de forma saudável, relataram consumir frituras, doces e refrigerantes. E por fim perguntas relacionadas a prevenção de doenças. **CONCLUSÃO:** A educação em saúde promoveu uma troca de conhecimentos entre os alunos e os acadêmicos de enfermagem. Diante disso o pôde-se identificar a importância do enfermeiro no processo de promoção e prevenir das doenças.

Palavras-chave: Enfermagem; Educação em Saúde; Adolescente.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR ACADÊMICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS, Renato dos¹
ANDRADE, Claudenisia de Freitas Lima¹
SILVA, Crislene dos Santos¹
BARBOSA, Elane da Silva²

1. Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: reisaac09@hotmail.com

2. Mestra em Educação pela UERN. Professora do curso de Enfermagem da FVJ. E-mail: elane@fvj.br

Introdução: Na atualidade, o campo da educação em saúde procura construir perspectivas para a formação de sujeitos em circunstâncias de aprendizagem permanente, onde quem aprende ensina e quem ensina aprende. Logo, essa estratégia vem agindo para a qualificação das práticas vivenciadas no Sistema Único de Saúde - SUS. **Objetivo:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na realização de atividade de educação em saúde. **Metodologia:** Estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência realizado no mês de novembro de 2017, na disciplina de *Enfermagem em Saúde Coletiva II* da Faculdade do Vale do Jaguaribe, em que descrevemos a experiência na realização de ação de educação em saúde. **Resultados:** A atividade ocorreu em escola estadual de ensino médio localizada em município do interior do Ceará. Foi realizada com alunos do terceiro ano do ensino médio, cuja idade estava compreendida entre 17 anos e 19 anos. Para a realização do trabalho, optou-se pela estratégia da roda de conversa, na qual foram direcionadas questões norteadoras e em seguida observadas as colocações do grupo e, assim, podemos avaliar os conhecimentos acerca dos métodos contraceptivos. Observamos que os conhecimentos que os estudantes detêm são limitados ou incorretos e que a metodologia utilizada facilitou a troca de informações entre estes. Além disso, também constatamos que alguns adolescentes ainda se mostram resistentes à participação nessas ações. **Conclusão:** A prática da educação em saúde é desafiadora e instigante, pois nos leva ao contato direto com os sujeitos reais, seus conhecimentos, suas dúvidas e suas verdades. Embora os jovens contemporâneos possuam mais acesso a informação, nem sempre esta é fidedigna e até mesmo compreendida, o que ressalta a relevância do trabalho educativo do enfermeiro.

Descritores: Adolescente; Estudantes de Enfermagem; Educação em Saúde.

**A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE
QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Lara Alecrim SANTANA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Ingrid Garcia de SENA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Samile Maria Melo RIBAMAR

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Simone Gomes SIMÕES

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Vitória Ximenes LIMA

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

E-mail: lara.santanna@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Lançada no ano de 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde busca possibilitar a identificação das necessidades da formação e do desenvolvimento das ações na área da saúde, visando a construção de estratégias que qualifiquem a assistência. Baseada na perspectiva da aprendizagem significativa, a educação permanente é definida como um conjunto de ações educativas que buscam alternativas e soluções para a transformação das práticas em saúde por meio da problematização coletiva, em busca da qualificação da atenção e do cuidado em saúde. **OBJETIVOS:** Qualificar a atenção e as práticas de cuidado desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, com ênfase na humanização do atendimento prestado à comunidade. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência das atividades de educação permanente com os agentes comunitários de saúde de seis Unidades Básicas do município de Aracati-CE, desenvolvidas pelos profissionais-residentes do Programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, no período de Junho à Novembro de 2017. Como ferramenta de coleta de dados, utilizou-se diários de campo e fotografias para registro das atividades. **RESULTADOS:** Possibilitou a discussão sobre as principais demandas enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde no cotidiano de suas práticas, proporcionando a construção coletiva de estratégias de enfrentamento. Permitiu o maior conhecimento acerca da rede intersetorial presente no município, parcerias potentes para superação das demandas encontradas nos territórios de atuação. **CONCLUSÃO:** A partir das vivências realizadas foi possível identificar as principais demandas enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde nos territórios possibilitando, através de estratégias técnico-pedagógicas, a oferta de suporte para a melhoria do atendimento prestado por estes à comunidade, favorecendo a humanização das práticas de cuidado em saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Permanente; Qualificação da Assistência; Saúde Coletiva;

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO RECURSO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA

Francisca Josiane Barros Pereira
Juciane de Paula Chagas
Vitoria Ximenes Lima

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.

Email: josyanebarrosp@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: Adolescência é uma fase de transição que envolve questões emocionais, mudanças corporais e novas atitudes em relação à vida. Por essas especificidades, o adolescente está exposto aos riscos e situações de vulnerabilidade, gerando conflitos relacionados às incertezas, inseguranças, instabilidades familiares e sociais. A educação popular em saúde, dispostas aos adolescentes, pressupõe um processo de cuidado em saúde que tem como missão o apoio ao desenvolvimento de práticas que fortaleçam a constituição dos sujeitos adolescentes sociais, ativos, criativos e transformadores de sua realidade de vida. **OBJETIVO:** Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de agravos por meio de atividades de educação popular em saúde na adolescência. **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa-ação desenvolvida por meio de atividades de educação popular em saúde, direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental de escolas de rede pública do município de Aracati, Ceará, durante os meses de agosto de 2017 a novembro de 2017. **RESULTADOS:** Realizaram-se práticas de educação popular em saúde, por profissionais em atuação nos núcleos de Enfermagem, Nutrição e Odontologia. Foram utilizadas metodologias ativas, possibilitando a interação e produção do conhecimento participativo em temáticas que contemplaram a abordagem de assuntos prioritários para a implementação da promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos na adolescência, as quais foram: alimentação saudável; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis; prevenção ao uso e abuso de drogas; e prevenção de violência física, moral, psicológica e sexual na adolescência. **CONCLUSÃO:** A utilização de estratégias inovadoras no processo do cuidado em saúde na adolescência proporcionou trocas de conhecimentos e promoção de cuidado, contribuindo para a efetivação de uma assistência holística aos educando, família e comunidade, propiciando espaços para práticas educativas em saúde e exercício da cidadania.

Palavras Chaves: Educação popular em saúde; Adolescência; Promoção de cuidado.

EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA DOENÇA DE PARKINSON

Jivone Cordeiro Andrade*; Luana Pinto Farias; Felipe Wellerson de Sousa Alves; Tayná Linhares da Costa; Samila Vasconcelos Sousa.

Centro Universitário INTA, Sobral, Ceará.

jivonesimao1@hotmail.com

Categoria: Fisioterapia Neurológica.

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson é uma doença progressiva do Sistema Nervoso Central, que causa a degeneração dos neurônios, levando a uma produção de dopamina na substância negra, despigmentando da mesma, levando a aceleração do processo de envelhecimento cerebral. Estima-se que 1% da população mundial com mais de 65 anos será acometida, representando até 2/3 dos pacientes que frequentam os grandes centros de distúrbios do movimento em todo o mundo. Sinais clínicos como a bradicinesia, a rigidez, o tremor de repouso e a instabilidade postural são considerados os principais achados da doença. A fisioterapia aquática utiliza os benefícios da água atuando com exercícios, que possam manter os músculos ativos, fazendo parte da reabilitação das pessoas com DP. **OJETIVO:** Averiguar na literatura a eficácia da fisioterapia aquática na DP. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão sistemática, com estratégia de busca online de artigos publicados no período de 2010 a 2015, nas bases de dados do Bireme, Scielo, Lilacs e Pubmed. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2016. **RESULTADOS:** Dos 223 artigos identificados, 6 contemplaram os critérios de seleção. Quanto ao traçado dos estudos encontrados, todos se caracterizam como analíticos experimentais. Dentre estes, 33,3 % alegaram melhora no equilíbrio, em 33,3% os pacientes relataram uma qualidade de vida, em 16,6% houve aumento na ADM e força muscular e nos 16,6% restante foi comparado a cinesioterapia e a hidroterapia não havendo diferenças significativas entre ambas. **CONCLUSÃO:** A fisioterapia aquática na DP é essencial pela evolução no equilíbrio estático e dinâmico, o que melhora a marcha. O ambiente aquático proporciona ganhos motores e melhoras psicológicas, por ser um ambiente estável, com facilidade para a execução dos movimentos do que no solo e verifica-se melhora da qualidade de vida, promovendo maior independência e conseqüentemente aumento das AVDs.

Descritores: Doença de Parkinson, Hidroterapia, Qualidade de Vida.

EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS EM JAGUARIBE, CEARÁ – BRASIL

Andresa Pereira da Silva¹
 Bianca Barreto Barbosa²
 Camila Tâmires Alves Oliveira³
 Maria Nájela de Oliveira Lima⁴
 Katiane Queiroz da Silva⁵

Bióloga e Acadêmica de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia (UFRA) Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

³Mestranda em Ecologia na Universidade Federal Rural de Semiárido, Mossoró, Rio grande do Norte-RN. ⁴Bióloga na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do

Norte, Ceará, Brasil ⁵Docente na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: Acidentes com animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública no Brasil. Animais peçonhentos se caracterizam por possuir aparelho inoculador de veneno, lhes permitindo injetar substâncias tóxicas em homens e outros animais. No Brasil, os maiores causadores de acidente humano são escorpiões, aranhas, serpentes, abelhas, vespas, marimbondos. **Objetivo:** Identificar principais acidentes com animais peçonhentos em Jaguaribe-CE. **Metodologia:** Os dados foram coletados no Hospital Municipal e Secretaria Municipal de Saúde / Setor de endemias e controle de zoonoses do município de Jaguaribe, Ceará, no período de janeiro a dezembro de 2014. **Resultados:** Dos 300 acidentes ocorridos no período de estudo, 44% foram com abelhas, 16% com formigas, 14% com serpentes, 14% com escorpiões e 12% com aranhas (Figura 1). Segundo o Ministério da Saúde, pelos dados divulgados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no estado do Ceará, entre 2007 a 2015, ocorreram 23.741 acidentes por animais peçonhentos, dos quais, 66% corresponderam a acidentes causados por escorpiões, 23% a acidentes oriundos de picadas de serpentes, 6% a ferroadas de abelhas, 3% a acidentes com aranhas e 1% com lagartas. Esses dados demonstram que o município de Jaguaribe, apresenta como principal responsável pelos acidentes por animais peçonhentos, as abelhas, sendo um município diferenciado do restante do Ceará, cujo maior percentual obtido foram acidentes com escorpiões. Quanto ao percentual de acidentes por animais peçonhentos, de acordo com o gênero sexual, dos 300 casos, 63% ocorreram com homens e 37% com mulheres. Isso provavelmente ocorre devido às mulheres serem mais atenciosas e se prevenirem mais para evitar qualquer incidência. Quanto à quantidade de óbitos, ocorreram no total, 21 óbitos, dos quais, 33% foram devido a acidentes com abelhas; 28% foram causados por acidentes com aranhas; 28% por acidentes com escorpiões e 11% por acidentes com formigas. **Conclusão:** Acidentes por animais peçonhentos ainda ocorrem com frequência em todo o Brasil. Por isso é necessário medidas preventivas por parte da população para evitar acidentes que podem ser fatais.

Palavras-Chave: aracnídeos; insetos; profilaxias.

EPIDEMIOLOGIA SOBRE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE CEARÁ - BRASIL

Andresa Pereira da Silva¹
 Maria Das Graças de Sousa Silva²
 Romualdo Lunguinho Leite³
 Camila Tâmires Alves Oliveira⁴
 Bianca Barreto Barbosa⁵

¹Bióloga Acadêmica de Bacharelado em Agronomia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – Ceará, Brasil.

²Acadêmica de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

³Docente da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil.

⁴Mestranda em Ecologia na Universidade Federal Rural de Semiárido, Mossoró, Rio grande do Norte-RN

⁵Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: A doença de Chagas é uma doença parasitaria causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, ainda hoje é tratada como um problema de saúde em todo o Brasil. Ainda hoje, a doença de Chagas é um problema médico-social grave. No Brasil, está endemia atinge cerca de oito milhões de habitantes, principalmente populações pobres que vivem em condições precárias. A doença de Chagas, segundo a OMS, constitui uma das principais causas de morte súbita que pode ocorrer com frequência na fase mais produtiva do cidadão. **Objetivo:** Dentro deste contexto, este trabalho objetiva levantar o número de casos de doenças de Chagas no município de Limoeiro do Norte-CE. **Metodologia:** A metodologia utilizada foi através de uma pesquisa bibliográfica utilizando-se livros, artigos e outras fontes da internet, e de levantamento de dados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte-Ceará no departamento de Endemias e Zoonoses com intuito de identificar os casos de doença de chagas na região estudo no período de 2011 a 2016. O combate à doença de Chagas no município de Limoeiro Do Norte-Ceara é realizado por agentes de endemias através de visitas domiciliares por localidades onde é pesquisada a presença de triatomíneos. **Resultados:** Em 2011, foram apresentados casos em três localidades de Limoeiro do Norte, especificamente na localidade da Pedra Branca e Várzea do Cobra onde foram examinados 237 pessoas onde apenas 18 casos foram positivos (7,6%). Já na localidade do Espinho apresentou 96 examinados onde 4 (4,2) foram positivos a última localidade avaliada apresentou 138 examinados 7 positivos (5,07%). No ano de 2012 as duas localidade Antônio Holanda e Luiz Alves foram examinadas 194 onde 9 (ELISA), (4,6%) foram positivos. **Conclusão:** Portanto a doença de Chagas está presente em diversas localidades do município de Limoeiro do Norte-CE, se fazendo necessária uma maior atenção por parte das autoridades de saúde principalmente municipais, propiciando um controle mais eficiente ante a disseminação da doença, priorizando a educação da população quanto ao métodos de transmissão, a proximidade das residências a zonas de mata e principalmente a constituição física das moradias, evitando assim a proliferação do agente transmissor.

Palavras-Chave: chagas. epidemiológico. levantamento

ESTRATÉGIAS DE PERDA DE PESO EM ATLETAS DE ESPORTES DE COMBATE: REVISÃO SISTEMÁTICA.

TEIXEIRA, Isabela Natasha Pinheiro; DINIZ, Derlange Belizário; VIANA, Bruno Firmeza; CASTRO, Sônia Maria Vieira de.

Universidade Estadual do Ceará - UECE, Fortaleza, Ceará.
Email: isabelapinheironutri@gmail.com

RESUMO

Os atletas de luta utilizam muitos artifícios para perder peso antes das competições, diante disso o objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão sistemática, as estratégias de perda de peso em atletas de esportes de combate, suas implicações em seu desempenho físico, bem como a repercussão para a saúde do atleta. Realizou-se uma busca de artigos na base de dados: Pubmed e no Google acadêmico, capturando estudos em inglês e português, publicados entre os anos de 2010 a 2015. Foram utilizados de forma combinada os termos: “combat sports and weight loss” e “perda de peso em atletas de luta”, considerando como critérios de inclusão artigos originais, de livre acesso e que estivessem disponíveis na íntegra, artigos realizados por meio de questionários e/ou ensaio experimental com atletas das diversas modalidades de luta, de ambos os sexos, de várias idades. Não foram incluídos artigos de revisão, dissertações, teses e monografias. Foram identificados 17 artigos que atendiam aos critérios definidos. Os estudos indicaram que a prática de perda de peso utilizando as diversas estratégias produzem efeitos negativos à saúde, como alterações de humor e fadiga, comprometendo o desempenho dos atletas, e a maioria são realizadas sem a orientação de um profissional capacitado. Concluiu-se que há a necessidade de acompanhamento desses atletas, em relação à adequação do peso à categoria almejada, como para orientá-los a evitar essas práticas tão danosas. Mais pesquisas na área precisam ser realizadas dando um maior respaldo para o meio científico sobre esse tema tão promissor.

Palavras-chave: Artes marciais; Ciências da nutrição e do esporte; Perda de peso.

ESTRATÉGIAS LÚDICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANASTÁCIO, Ana Carlyne Sousa¹
NOGUEIRA, Niliane Rocha¹
CORREIA, Francisca Elivânia da Silva¹
LIMA, Francisca Lara Ruth de Oliveira¹;
SOUSA, Carla Nadja Santos²

¹ Acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. Aracati-CE. E-mail: carolsousanas@gmail.com

² Enfermeira, Mestre em Saúde e Sociedade pela UERN e docente do curso de enfermagem na Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. Aracati-CE. E-mail: carlanadja@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A escola desempenha um papel importante para seus integrantes e comunidade por ser um espaço fundamental para o desenvolvimento educacional. Além de oferecer às crianças e adolescentes, mudanças de comportamento numa etapa considerada crítica de desenvolvimento. Nessa perspectiva, ações de enfermagem destinadas ao público adolescente, estimulam comportamentos saudáveis através da aprendizagem para os cuidados da saúde no enfrentamento do processo de saúde-doença, nos agravos que requerem mudanças permanentes ou temporárias e nas percepções de risco e vulnerabilidades. **OBJETIVOS:** relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem através de estratégias lúdicas de educação e saúde com adolescentes na escola. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de Enfermagem, durante a disciplina de Saúde da criança e do adolescente II. Realizada em uma escola de Ensino Fundamental da rede pública de Aracati-CE, em março de 2017. Participaram das atividades 30 alunos, com faixa etária entre 13 e 16 anos. Como estratégia, explanaram-se os principais assuntos inerentes à fase da adolescência, como: Direitos da criança e do adolescente, nutrição, mudanças corporais, higienização oral e corporal, início da vida sexual e métodos contraceptivos. Após a explanação foi realizado uma gincana com os alunos com elaboração de perguntas para analisar a absorção do conteúdo pelos mesmos, onde puderam, também, tirar suas dúvidas. **RESULTADOS:** Ao final, foi possível verificar a necessidade de desmitificação dos assuntos através do esclarecimento de dúvidas bem como a adoção de práticas para o cuidado. Vale salientar, ainda, que as estratégias lúdicas de educação e saúde utilizadas foram imprescindíveis para facilitar o entendimento em relação ao enfrentamento do processo de saúde-doença vivenciado entre o público adolescente. **CONCLUSÃO:** As atividades promoveram trocas de experiências entre os acadêmicos e os adolescentes além de contribuir para a importância do desenvolvimento de práticas educativas pautada na educação e saúde através da enfermagem.

Palavras-chaves: Adolescentes; Educação em saúde; Puberdade.

ESTRATÉGIAS DE PERDA DE PESO EM ATLETAS DE ESPORTES DE COMBATE: REVISÃO SISTEMÁTICA

Isabela Natasha Pinheiro Teixeira¹
Derlange Belizário Diniz²
Bruno Firmeza Viana³
Sônia Maria Vieira de Castro⁴

¹Nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza, Ceará.

² Docente da Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza, Ceará.

³ Nutricionista mestre pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza, Ceará.

⁴ Docente da Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza, Ceará.

Email: isabelapinheironutri@gmail.com

Introdução: Os atletas de luta utilizam muitos artifícios para perder peso antes das competições. **Objetivos:** Diante disso o objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão sistemática, as estratégias de perda de peso em atletas de esportes de combate, suas implicações em seu desempenho físico, bem como a repercussão para a saúde do atleta. **Metodologia:** Realizou-se uma busca de artigos na base de dados: Pubmed e no Google acadêmico, capturando estudos em inglês e português, publicados entre os anos de 2010 a 2015. Foram utilizados de forma combinada os termos: “combat sports and weight loss” e “perda de peso em atletas de luta”, considerando como critérios de inclusão artigos originais, de livre acesso e que estivessem disponíveis na íntegra, artigos realizados por meio de questionários e/ou ensaio experimental com atletas das diversas modalidades de luta, de ambos os sexos, de várias idades. Não foram incluídos artigos de revisão, dissertações, teses e monografias. Foram identificados 17 artigos que atendiam aos critérios definidos. **Resultados:** Os estudos indicaram que a prática de perda de peso utilizando as diversas estratégias produzem efeitos negativos à saúde, como alterações de humor e fadiga, comprometendo o desempenho dos atletas, e a maioria são realizadas sem a orientação de um profissional capacitado. **Conclusão:** Concluiu-se que há a necessidade de acompanhamento desses atletas, em relação à adequação do peso à categoria almejada, como para orientá-los a evitar essas práticas tão danosas. Mais pesquisas na área precisam ser realizadas dando um maior respaldo para o meio científico sobre esse tema tão promissor.

Palavras-Chave: Artes marciais; Ciências da nutrição e do esporte; Perda de peso.

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Luana Pinto Farias* ; Jivone Cordeiro, Larissa Laís Peixe Freires, Francisca Maria Costa de Lima, Erika Vasconcelos Barbalho.

Centro Universitário INTA, Sobral, Ceará.

luana_sq_farias@outlook.com

Categoria: Fisioterapia Neurológica.

RESUMO

Introdução: A síndrome de Guillain Barré é uma polirradiculoneuropatia aguda ou sub-aguda e geralmente ocorre após uma doença infecciosa ou algum procedimento cirúrgico. A patogênese não é bem conhecida, mas provavelmente apresenta uma base imunológica. Manifesta-se principalmente com fraqueza muscular ascendente e simétrica com ou sem distúrbios sensoriais e autonômicos. A fraqueza nos músculos proximais e nos membros inferiores são comumente mais afetados. A inserção da reabilitação fisioterapêutica nos primeiros meses após o acometimento neurológico, permite uma melhora significativa no déficit motor, aumentando o grau de independência para as atividades nos indivíduos acometidos.

Objetivo: Descrever as evidências científicas sobre o tratamento da fisioterapia na síndrome Guillain Barré. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura cujo método foi encontrar publicações dos últimos 10 anos, a respeito do tema nas seguintes bases de dados: Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo, utilizando como descritores Fisioterapia e Syndrome de Guillain-Barré. **Resultados:** As condutas fisioterapêuticas aplicadas e os resultados alcançados em cada estudo estiveram relacionados com a fisioterapia motora e respiratória desenvolvidas para promover a fluidificação da secreção e a reexpansão pulmonar, evitando as consolidações e atelectasias. Em uma fase mais tardia a promoção do treinamento muscular e desmame da ventilação mecânica são os mais apropriados. Na recuperação motora a uma redução do quadro de dor e fraqueza muscular, prevenção das contraturas articulares, TVP e úlceras de decúbito. O tempo de reabilitação tem influência direta sobre a recuperação das sequelas neurológicas, com acompanhamento para manter o quadro funcional obtido. **Conclusão:** A importância da realização de estudos sobre a síndrome Guillain Barré reflete a necessidade de incrementos dos conhecimentos, seus fatores determinantes e tratamento, além da reabilitação por meio de recursos fisioterapêuticos, que é peça fundamental no processo de tratamento adaptando o indivíduo em suas diversas atividades.

Palavras-chave: Fisioterapia; Guillain-Barré; Polirradiculoneuropatia; Estudos.

FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Juciane de Paula Chagas
Francisca Josiane Barros Pereira

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE .
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE .

Email: jucyanepaula@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: O fluxograma analisador é uma estratégia fundamental que permite organizar os processos de trabalhos, objetivando promover a ampliação da compreensão das equipes quanto ao seu processo assistencial em saúde, na perspectiva de integralidade do cuidado, tendo como foco central o usuário. Essa ferramenta constitui um instrumento avaliativo, que questiona os “para que”, os “que” e os “como” dos processos de trabalho. **OBJETIVO:** Compreender as concepções dos profissionais da Estratégia Saúde da Família quanto à utilização do fluxograma analisador como instrumento de avaliação e reorganização dos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma unidade de saúde no município de Aracati, Ceará. Os sujeitos do estudo foram 14 profissionais de saúde que desempenham assistência na referida unidade. As informações foram coletadas no mês setembro de 2017, mediante a dinâmica de grupo focal, onde os profissionais construíram o fluxograma e avaliaram os processos de trabalho. Os resultados foram analisados segundo a análise de conteúdo e categorização temática. **RESULTADOS:** A análise do fluxograma propiciou compreender a dinâmica do fluxo assistencial da unidade, avaliar as práticas assistenciais e elaborar novas ações de cuidado. As concepções dos profissionais revelaram que a construção do fluxograma analisador é um importante instrumento que possibilita avaliar as práticas assistenciais, bem como sua reorganização, como meio de potencializar as ações desenvolvidas e responsabilização do cuidado em saúde. **CONCLUSÃO:** Concluiu-se que o fluxograma analisador possibilita avaliar o cuidado em saúde numa perspectiva mais longitudinal da assistência. A partir de suas próprias percepções, os profissionais de saúde foram capazes de identificar as necessidades de revisão de seus processos de trabalho, por meio do olhar interprofissional, buscando alternativas que ofereçam aos usuários da Atenção Primária práticas de saúde integrais e resolutivas.

Palavras- chave: Estratégia Saúde da Família; Fluxograma analisador; Processo de trabalho em saúde.

GENOGRAMA E ECOMAPA COMO FERRAMENTAS DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO INTERPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Juciane de Paula Chagas
Francisca Josiane Barros Pereira

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.

Email: jucyanepaula@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: O genograma e o ecomapa são instrumentos que auxiliam na avaliação da estrutura da família e todo o contexto biopsicossocial em que está inserida. O genograma é uma estrutura gráfica que permite visualizar a estrutura familiar e compreender as relações familiares que se estabelecem, mesmo em casos mais complexos e em arranjos familiares diversificados. Por meio da representação gráfica do ecomapa é possível caracterizar todo o contexto comunitário, a partir da apresentação da rede de apoio social, bem como a caracterização ambiental e cultural do lugar. **OBJETIVO:** Descrever a experiência da utilização do genograma e ecomapa como ferramentas de avaliação das relações familiares e das redes de apoio social para a efetivação de cuidados integrais na Atenção Primária à Saúde. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um relato de experiência acerca da utilização do genograma e do ecomapa como subsídios para implementação das ações de cuidados interdisciplinares desenvolvidos com uma família do município de Aracati, Ceará, durante o mês de setembro de 2017. **RESULTADOS:** A construção do genograma e do ecomapa ocorreu mediante a interação entre os profissionais de saúde e a participação de três membros da família, favorecendo o fortalecimento do vínculo entre profissional, usuário e familiares. Os resultados revelaram que a utilização dessas ferramentas amplia a compreensão da integralidade da assistência, propiciando um cuidado centrado no usuário e família, em suas subjetividades e necessidades, considerando que por meio das representações gráficas é possível conhecer as relações intra e extra familiares que influenciam o processo de cuidado em saúde. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a aplicabilidade dessas ferramentas possibilita conhecer todo o contexto familiar, que o usuário está inserido, bem como seu envolvimento com a sociedade, contribuindo para a efetivação de um cuidado em saúde numa perspectiva mais longitudinal da assistência, favorecendo a corresponsabilização e o empoderamento das relações de cuidado.

Palavras- chave: Atenção Primária; Ecomapa; Família; Genograma.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CEARÁ-BRASIL

Andresa Pereira da Silva¹
 Bianca Barreto Barbosa²
 Camila Tâmires Alves Oliveira³
 Maria Nájela de Oliveira Lima⁴
 Romualdo Lunguinho Leite⁵

Bióloga e Acadêmica de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia (UFRA) Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

³Mestranda em Ecologia na Universidade Federal Rural de Semiárido, Mossoró, Rio grande do Norte-RN. ⁴Bióloga na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do

Norte, Ceará, Brasil ⁵Docente na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: Os impactos ambientais causados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos podem atingir grandes proporções, desde contaminações a elevados índices de infecções, inclusive a geração de epidemias ou mesmo endemias devido a contaminações do lençol freático pelos diversos tipos de resíduos. **Objetivo:** Deste modo, este trabalho teve como objetivo, averiguar como ocorre o gerenciamento de resíduos sólidos no município de Jaguaruana, Ceará. **Metodologia:** A coleta de dados ocorreu a partir da análise de dados divulgados pelo departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). **Resultados:** A partir dos dados divulgados pelo DATASUS, senso de 2010, o município de Jaguaruana possuía 32.140 moradores, sendo que, 71% da coleta de lixo ocorriam através do serviço de limpeza da cidade, 3% eram recolhidos através de caçamba de limpeza, 21% do lixo eram queimados (na propriedade), 1% eram enterrados (na propriedade), 2% eram jogados em terreno baldio ou logradouro, 1% eram jogados em rio ou lago e 1% tinham outros destinos. Na zona urbana do município residiam 19.057 habitantes, enquanto 13.083 moravam na zona rural. Na zona urbana, o lixo coletado pelo serviço de limpeza corresponde a 93%, 1% é coletado com auxílio de caçambas, 2% queimados, 1% Enterrado, 1% Jogado em terreno baldio, 1% jogado em rio ou lago e 1% tem outros destinos. Na zona rural, 36% eram coletados por serviço de limpeza, 5% coletado por caçamba, 52% queimados, 1% enterrado, 4% jogado em terreno baldio, 1% jogado em rio e 1% tem outro destino. A coleta de lixo adequada é importante para a população, uma vez que, o gerenciamento adequado do lixo, tanto urbano, como rural eleva a qualidade de vida dos moradores da cidade por diminuir os riscos de adquirir várias doenças. **Conclusão:** Conclui-se que é necessário melhorar a forma de gerenciamento de lixo no município, priorizando a forma de coleta através dos serviços de limpeza, coleta seletiva e criação de aterro sanitário adequado.

Palavras-Chave: resíduos sólidos; impactos ambientais; veiculação de doenças

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERLOCUÇÃO ENTRE A UNIDADE DE SAÚDE E A ESCOLA

Susy Maria Feitosa de Melo Freitas¹

Armed Furtado Rabelo Mustafa²

Raylla Araújo Bezerra³

¹ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape - CE.

² Escola de Saúde Pública do Ceará, Baturité - CE.

³ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape - CE.

Orientadora.

E-mail: susy_ufc@yahoo.com.br

RESUMO

Introdução: Nos últimos anos, aumentou a preocupação com relação à gravidez na adolescência, considerada um problema social e de saúde pública. Dessa forma, impõe que a temática seja tratada não somente pelo setor saúde, mas também por diferentes setores da sociedade, centrados na intersetorialidade, parcerias e rede social de apoio ao adolescente e seus familiares. **Objetivo:** Descrever a experiência de uma atividade desenvolvida pela equipe de saúde de uma UAPS, junto à escola do bairro, pretendendo divulgar os dados relativos à gravidez na adolescência. **Metodologia:** Estudo descritivo, no formato de relato de experiência, realizado em uma escola de ensino fundamental de Caucaia, no ano de 2016. Previamente, houve agendamento junto à diretoria da escola para que os professores pudessem participar da atividade. Realizou-se uma apresentação dos dados de prevalência da gravidez na adolescência no bairro, bem como seus desfechos e, em seguida, uma roda de conversa com os participantes, afim de desenvolver estratégias e metas para a diminuição dos casos. **Resultados:** Participaram da atividade o quantitativo de cinco professores, das áreas de português, matemática e informática. Assim, podemos verificar que não houve uma boa adesão, visto que a escola possui 18 professores. Evidenciou-se a dificuldade dos professores em abordar o assunto na sala de aula, contudo, diante dos dados apresentados, notou-se uma maior disponibilidade para tratar o tema na escola, bem como difundi-lo aos colegas que não puderam participar. Em contrapartida, a UAPS comprometeu-se em manter uma agenda para a continuidade de ações semelhantes na escola. **Conclusão:** Apesar do reduzido número de participantes, comprovou-se que ações de divulgação dos dados clínicos e epidemiológicos entre as esferas da saúde e da educação podem ser eficazes para a sensibilização de professores para a construção de parcerias favoráveis à prevenção da gravidez na adolescência.

Descritores: Gravidez na adolescência; Saúde do adolescente; Saúde escolar.

HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE Distrofia Muscular de Duchenne

Stélane Carneiro de Albuquerque¹
Abigail Ada Barbosa da Siva¹
Cláudia Vaz Pupo de Mello²

¹Acadêmico de Fisioterapia da Faculdade do Vale do Jaguaribe, Aracati- CE.

²Fisioterapeuta, Mestre em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação pela Unicamp, Docente da Faculdade do Vale do Jaguaribe, Aracati-CE.

E-mail:stelanealbuquerquejes@gmail.com

Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD), é o tipo mais comum e mais grave de distrofia muscular. Apesar de não ser rara nos consultórios fisioterapêuticos, estabelece condutas controversas quanto ao protocolo de tratamento adotado pela fisioterapia. **Objetivos:** O objetivo desse estudo, é analisar a contribuição da fisioterapia aquática no tratamento de pacientes com DMD no retardo evolutivo da doença, manutenção de funções e melhora da qualidade de vida. **Metodologia:** O presente estudo consiste numa revisão bibliográfica. Utilizou-se as bases de dados, SciELO, Pedro, Lilacs, REDIB, SibiUsp, Revista Neurociências, Revista Fafibe, Revista de Atenção à Saúde(RAS) e livros da biblioteca online Person da Faculdade do Vale do Jaguaribe. As palavras-chave empregadas incluíram: “Duchenne”, “hidroterapia”, “fisioterapia aquática”, “hidrocinesioterapia”, “distrofia muscular”, “tratamento”, “imersão” e “estudo de caso”, encontrando-se 48.771 artigos que incluíam Duchenne no título. Os critérios de admissão, consistiram na utilização de plataformas gratuitas, artigos em português e inglês com data de publicação de 2004 à 2017 que abordassem o tratamento hidroterapêutico na DMD. Foram excluídos os arquivos que não se encaixaram nesses critérios. Dos artigos encontrados, apenas treze se adequaram ao objetivo. **Resultados:** A Fisioterapia Aquática mostrou-se eficaz no tratamento de crianças com DMD já que, as propriedades físicas da água facilitam a realização de atividades, que são difíceis de serem realizados em solo. Os exercícios realizados em piscinas ofereceram bons resultados contribuindo para a manutenção da capacidade vital, diminuição da FR, maior independência e agilidade e redução do nível de estresse. **Conclusão:** É escasso o acervo de arquivos que abordem a hidroterapia no tratamento da DMD e não existe atualmente na fisioterapia aquática, nenhum protocolo de atendimento e técnicas específicas aplicadas a esse paciente. Apesar disso, a hidroterapia mostrou-se eficaz no retardo de complicações motoras, e promoção na melhora da qualidade de vida.

Palavras-Chave: Duchenne; recursos terapêuticos; Fisioterapia Aquática.

IMPACTO EMOCIONAL PÓS-MASTECTOMIA EM MULHERES OPERADAS POR CÂNCER

1. Centro Universitário Estácio de Sá – PIBIC/CNPQ. Cleoneide Paulo Oliveira PINHEIRO¹ (PQ)
2. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Fernanda Veras Vieira FEITOSA² (IC)
3. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Mayara Ruth Nishiyama SOARES³ (IC)
4. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Wellington Luiz Barbosa JÚNIOR (IC)

Email do autor principal: fernanda.veras@hotmail.com

O câncer de mama é uma doença degenerativa com características heterogêneas e comportamentos distintos, resultante do acúmulo de lesões de material genético. Devido sua alta incidência, morbidade, mortalidade, e pelo seu elevado custo no tratamento, se tornou um problema de saúde pública. O objetivo do estudo foi analisar o impacto emocional da terapêutica do câncer em mulheres mastectomizadas. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa desenvolvido no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada – PROAMMA no período de agosto de 2016 a agosto de 2017. Participaram da pesquisa cinco mulheres mastectomizadas respeitaram-se todos os aspectos éticos da pesquisa que sendo submetido ao comitê de ética em pesquisa e aprovado com o parecer N.º. 618.818/2014. Como resultado observou-se que participantes do estudo tinham idade entre 51 e 80 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com relação à situação conjugal uma era divorciada, duas eram casadas, duas viúvas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos favorecidas e residentes do município de Fortaleza- Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: Sentimentos da mulher frente ao tratamento do câncer de mama e influencia do outro na percepção da mulher quanto o tratamento do câncer. Categorias que elucidam os diversos sentimentos, compreensões, medos e superações frente a novo momento que foi e é o câncer de mama para os sujeitos do estudo. É notória a importância de estudos nessa temática, em vista de a terapêutica em uma visão de saúde e sociedade, para a informação e assistência de forma mais dirigida e holística. Conclui-se com o estudo que a terapêutica do câncer de mama provoca sentimentos, reações psicológicas diversas e na mulher submetida ao tratamento que a psicoterapia é importante no tratamento, pois ela ajuda no fortalecimento do processo de enfrentamento.

Palavras-chave: Mastectomia; Câncer de mama; Psico-oncologia.

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO CEARÁ-BRASIL

Andresa Pereira da Silva¹
 Maria Das Graças de Sousa Silva²
 Romualdo Lunguinho Leite³
 Camila Tâmires Alves Oliveira⁴
 Maria Nájela de Oliveira Lima⁵

¹Bióloga e Acadêmica de Bacharelado em Agronomia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Maria Das Graças de Sousa Silva Acadêmica de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

³Docente da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará,

⁴Mestranda em Ecologia na Universidade Federal Rural de Semiárido, Mossoró, Rio grande do Norte-RN ⁵Bióloga da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Introdução: A Tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, sendo transmitida de pessoa para pessoa, através de gotículas aerossóis quando o paciente fala, tosse ou respira e libera as bactérias no ar, podendo ser inalada por pessoas saudáveis. A tuberculose representa um dos principais problemas de saúde mundial, uma vez que, pode levar os pacientes a óbito (TORTORA, 2012). **Objetivos:** Desta maneira, este estudo teve como objetivo verificar a incidência de tuberculose no estado do Ceará, Brasil. **Metodologia:** Os dados epidemiológicos foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), onde foram analisados os casos confirmados de tuberculose no estado do Ceará, no período de 2001 a 2016. **Resultados:** Foram confirmados 65.523 casos de tuberculose, correspondendo a 6% dos casos em 2001, 7% em 2002, 7% em 2003, 7% em 2004, 7% em 2005, 6% em 2006, 6% em 2007, 7% em 2008, 7% em 2009, 7% em 2010, 7% em 2011, 6% em 2012, 6% em 2013, 6% em 2014, 6% em 2015 e 1% em 2016. Dos 65.523 casos, 61% corresponderam ao sexo masculino, 38% ao feminino e 1% foram equivalentes a casos sem identificação de gênero sexual. Quanto à faixa etária, 4% corresponderam à faixa etária entre 0 e 14 anos, 18% entre 15 e 24 anos, 22% entre 25 e 34anos, 35% entre 35 e 44 anos, 11% entre 45 e 54 anos, 10% com idade acima de 55 anos e 1% com idades desconhecidas. Quanto à forma de manifestação da tuberculose, 86% foram pulmonar, 11% extrapulmonar, 2% corresponderam à infecção pulmonar e extrapulmonar e 1% a casos ignorados. Quanto à evolução da infecção, 63% resultaram em cura, 10% em abandono do tratamento, 2% em óbito devido ao agravamento da tuberculose, 3% em óbito por outra causa, 8% em transferência, 1% evoluíram para tuberculose resistente a medicamentos, 1% em mudança de esquema, 1% em falência, 1% em abandono primário e 10% dos resultados estavam em branco. **Conclusão:** Conclui-se que a tuberculose ainda é uma doença com elevado número de casos confirmados no estado do Ceará. Isso indica que deve ocorrer uma vigilância maior dos órgãos públicos de saúde e também da população.

Palavras-Chave: epidemiologia; população; saúde pública.

ÍNDICE DE ERISPELA BOLHOSA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Sidney Ramos da Silva¹, Ana Clecia Silva Monteiro²

¹ Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau. Fortaleza, Ceará. Brasil. Apresentador.

² Enfermeira graduada pela Faculdade Maurício de Nassau. Pós Graduada em Urgência e Emergência pela Faculdade de Quixeramobim- UNIQ. Fortaleza, Ceará. Brasil. Orientador. sidneypatacas@yahoo.com.br

Introdução: O número de pessoas com lesões de pele vem crescendo abundantemente, com isso o aumento da expectativa de vida, seguido de maus hábitos como sedentarismo, má alimentação, alcoolismo e tabagismo, favorecendo assim doenças vasculares, hipertensão arterial e diabetes millitus, que são fatores para o surgimento de fedidas complexas. **Objetivo:** Relatar a experiência acadêmica com idosos institucionalizados portadores de erisipela bolhosa. **Metodologia:** Estudo do tipo relato de experiência realizado por acadêmicos de enfermagem do ultimo semestre em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) durante o período de janeiro a março de 2017 em Fortaleza-CE. **Resultados:** Durante o estagio na ILPI foi observado episódios de erisipela bolhosa crescente nos idosos. Estes evoluíram com hiperemia, edema, dor e rubor no local do ferimento em membros inferiores. Durante a avaliação medica e de enfermagem, foi prescritos pelos médicos em alguns casos Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg em 12/12h, Ceftriaxona 2 mg em 12/12h endovenosa ou intramuscular para a melhora do processo inflamatório e Dipirona 500 mg, Paracetamol 500 mg e Tramal 50 mg se necessário, para melhora de dor e febre. A enfermagem realizou os cuidados como: aprazamento e administração de medicamentos, conforto do paciente, realização de curativos e trocas de informações para com o profissional da nutrição visando melhora alimentar para evolução do paciente. Diante dos cuidados prestados tivemos melhoras significativas em cinco idosos e um óbito sendo este associado a outras comorbidades. **Conclusão:** O idoso institucionalizado é portador de varias comorbidades, ficando assim mais vulnerável a inflamação como a de pele. A assistência de enfermagem ao paciente com feridas é de extrema importância, pois o mesmo possui habilidade, abordagem holística e conhecimento especifico e o trabalho multiprofissional contribui para o quadro de melhora do paciente. É notória a felicidade do paciente em ver a melhora do seu quadro clinico.

Descritores: Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Erisipela.

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS: ASPECTOS QUE SUSCITAM NO AUMENTO DOS ÍNDICES

Layane da Silva Lima¹
Samara Wiliane dos Santos Silva¹
Ellany Gurgel Cosme do Nascimento²

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros – RN
laypb@hotmail.com

Mediante o aumento de expectativa de vida e da busca de um envelhecimento mais saudável e ativo, emerge a preocupação acerca do conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis pela população idosa. Assim, decidiu-se investigar os fatores que influenciaram o aumento das IST entre idosos, como objetivo geral, visando à intervenção dos profissionais da saúde, como sua melhoria na qualidade e vida dessa população como objetivo específico. Como método utilizou-se revisão bibliográfica sistêmica, pelas bases Scielo e Lilacs; com a filtragem, resultaram 14 artigos para a realização do trabalho. Resultou-se um grande número de idoso social e sexualmente ativo, porém minoria utiliza-se de métodos preventivos, por associar a atividade sexual somente à reprodução, por acreditarem ser incapazes de adquirirem IST's, e por limitações fisio/anatômicas, como disfunção erétil e baixa lubrificação natural feminina, que os impedem de tentarem utilizar camisinha, por exemplo. Pode-se observar também o risco na qualidade de vida desses indivíduos ao adquirirem alguma doença desde cunho devido à deterioração da defesa imunológica fisiológica existente, somada a associação com morbidades como diabetes e hipertensão, que são manifestadas ao longo de sua vivência, as quais os deixam ainda mais vulneráveis a infecções. Embora exista alienação de uma vida sexual inexistente na terceira idade, é percebido que nessa faixa etária seguem sexualmente ativos; confirmando-se através do aumento de IST's nessa população. Essas perspectivas se dão diante uma base preconceituosa disseminada que impede discussões mais abertas acerca da temática, com este público em especial. Compreende-se, então, uma falta de conhecimento sobre esse risco pelos próprios idosos, o que corrobora para um diagnóstico tardio, possibilitando a evolução da doença. É preciso uma atenção maior dos profissionais para educação em saúde com métodos mais lúdicos, que possam aproximar os idosos para esclarecerem questões sobre sua sexualidade de forma mais aberta, quebrando tabus e garantindo maior prevenção e qualidade de vida a eles.

PALAVRAS-CHAVES: IST; idosos; enfermagem.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bianca de Lima Mateus¹
Eduardo Albuquerque Silvério¹
Juliana Moreira de lima¹
Ozanira Barboza¹
Jéssika Pereira da Costa¹
Claudia Vaz Pupo de Mello²

¹Acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade do Vale do Jaguaribe, Aracati.

² Docente da Faculdade Vale do Jaguaribe, Cidade.

E-mail: zoclaudia@hotmail.com

Introdução: As comunidades terapêuticas são casas de acolhimento não governamentais e sem fins lucrativos, que disponibilizam de acolhimento para usuários químicos e alcoólatras. Onde a fisioterapia dentro das comunidades terapêuticas atua com ações de promoção e prevenção na melhora da qualidade de vida dos usuários, onde mudanças de comportamento em relação a atividade física e saúde apresenta através de intervenções, influências positivas. **Objetivo:** Conhecer a vida em comunidade terapêutica de dependentes químicos em processo de recuperação, somada com ação da fisioterapia através de práticas de exercício e dinâmicas. **Metodologia:** Um relato de experiência, com visitas a Comunidade terapêutica Regaste de vida com total de 33 internos e na Comunidade terapêutica Projeto Martelo de Deus com 12 internos. Foram utilizados exercícios físicos priorizando os alongamentos e dinâmicas de grupo como incremento ao tratamento dos internos, visando: Melhorar o humor, a interação social, o estresse e a diminuição da compulsão pelas drogas. **Resultados:** Pode-se observar no primeiro dia um número considerável de internos que apresenta PA acima de 120/80mmhg, que a pratica de técnicas de alongamentos e exercícios potencializa a saúde com efeitos fisiológicos sobre esses indivíduos. Visto que no segundo dia a porcentagem de PA acima de 120/80mmhg caiu de $\pm 61,53\%$ para 25% e aumentou a porcentagem de internos com a PA igual a 120/80mmhg de $\pm 30,76\%$ para 35%. Foi observada a melhora do estado emocional, o alívio do estresse, humor e interação do grupo. **Conclusão:** Durante o período de estágio podemos concluir que a fisioterapia tem um papel de grande importância dentro das comunidades terapêuticas, onde podemos perceber que o tratamento tem como principal responsável o próprio paciente, sendo auxiliado pelos companheiros do grupo.

Palavras-chave: Fisioterapia; Comunidades terapêuticas; Álcool e drogas.

O CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE ARACATI: LIMITAÇÕES PARA UM RASTREAMENTO ADEQUADO

Autora: Walerie Pinheiro Rocha
(Sec. Munc. Saúde Aracati)
Email:walerieprof@fvj.br

INTRODUÇÃO câncer de mama constitui-se numa grave ameaça a saúde da mulher. Estima-se que para o ano de 2015 a ocorrência de 57.120 casos novos de câncer de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. **OBJETIVOS:** rastreamento do câncer de mama, no município de Aracati, no período de 2012 a 2015; Identificar a situação do câncer de mama no município de Aracati através dos indicadores disponibilizados pelo SISMAMA/Painel de indicadores do INCA e outros sistemas de informação, entre os anos de 2010 a 2015. **METODOLOGIA:** Foi elaborado um estudo exploratório de natureza quantitativa que utilizou como método a exploração dos dados produzido pelos bancos de dados públicos para o conhecimento aprofundado da situação do rastreamento do câncer de mama, como: razão entre mamografias e mulheres da população (estado e município; percentual de exames citopatológicos insatisfatórios (estado e município). **RESULTADOS OBTIDOS:** o seguimento das mulheres pós-exame é precário por que não há um seguimento efetivo devido a ausência de informações como endereço correto da cliente, desconhecimento por parte do agente comunitário de saúde sobre quem é a pessoa e o serviço não tem quem faça uma busca ativa destas mulheres.

Descritores: Câncer de Mama, Acessibilidade, Linha de Cuidado

ORIENTAÇÕES ACERCA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

OLIVEIRA, Priscyla Cruz Oliveira ¹;
OLIVEIRA, Juliana de Carvalho ²;
ARRAIS, Antonia Kátia Ribeiro ³.

Faculdade Metropolitana de Fortaleza(FAMETRO).Fortaleza^{1,3}.
Universidade de Fortaleza(UNIFOR). Fortaleza².
E-mail autora principal: priscylakd@gmail.com.

INTROUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de câncer que possui a maior incidência e a maior mortalidade na população feminina em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.A enfermagem, dentre seus campos de atuação, trabalha com a educação em saúde como estratégia de ensino, compartilhando experiências e relacionando-as com a teoria nos mais diferentes espaços de atuação: sala de aula, hospital, unidade básica, dentre outros.**OBJETIVO:** Descrever a experiência da palestra ministrada por uma enfermeira para profissionais da saúde na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho em um hospital particular localizado em Fortaleza-CE.**METODOLOGIA:** Relato de experiência.**RESULTADO:** A palestra com a temática de “Prevenção do câncer de mama”, foi ministrada com a utilização de: slide, diálogo interativo com cadeiras organizadas em formato de círculo e utilização de boneca com mama que possuía nódulo para demonstração do auto exame de mama.O público foi diversificado: profissionais de enfermagem, administrativo, limpeza, lavanderia, manutenção, segurança do trabalho e recursos humanos. Através da aula expositiva, onde os presentes puderam expor dúvidas, compartilhar vivências, praticar o autoexame e ao final responderem a perguntas que, onde ao acertar, ganhavam brindes - em forma de pós teste com o intuito de medir se os pontos principais foram assimilados pelo grupo.**CONCLUSÃO:** Embora o público presente na palestra seja da área da saúde, pudemos evidenciar que ainda há uma série de dúvidas e práticas de saúde que não são do conhecimento nem da vivência dos presentes. Faz-se necessário a utilização das práticas de educação em saúde como forma de estratégia na prevenção dessa patologia que só tende a aumentar sua incidência no decorrer dos anos. A aula interativa torna o processo ensino-aprendizagem mais lúdico e de fácil assimilação por parte do público; trazendo resultados melhores e mais eficazes.

Descritores: Neoplasias; Enfermagem; Educação em saúde; Estatística.

PAPEL DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

TEIXEIRA, Isabela Natasha Pinheiro; SOUZA, Aline Nara Lima; UCHÔA, Josimayra dos Santos;
RAMOS, Juliana Limeira; LIMA, Luana Picanço de.

Universidade de Quixeramobim – UNIQ – Núcleo de Pós-graduação, Fortaleza, Ceará.
Email: isabelapinheironutri@gmail.com

RESUMO

O câncer é considerado uma patologia multifatorial caracterizado por um crescimento descontrolado, desordenado, rápido e invasivo das células. Estudos estão testando a aplicabilidade de alimentos funcionais para prevenção do câncer, visto que esses alimentos além de fornecerem a nutrição básica, produzem efeitos fisiológicos e metabólicos que promovem uma melhor qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi fazer um apanhado da literatura para saber qual a relação dos alimentos funcionais na prevenção dos diversos tipos de câncer. Este estudo consistiu em fazer uma busca, identificando todas as publicações relevantes dos alimentos funcionais no tratamento e prevenção do câncer, e os efeitos da terapia nutricional em uso dessas substâncias em pacientes oncológicos. Foram realizadas buscas sistemáticas nas bases de dados PubMed, LILACS, indexador abrangente da base de dados científicos da América Latina e Caribe e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre 2006 a 2016, utilizando os descritores câncer, alimentos funcionais e antioxidantes. Foram inicialmente obtidos vinte artigos e selecionados oito para produção do estudo. Sendo observada a importância dos alimentos funcionais na proteção para o desenvolvimento do câncer. Com base nos estudos analisados, constatou-se que os compostos bioativos presentes nos alimentos funcionais atuam como agentes quimiopreventivos, por isso, é interessante sua inclusão na dieta, especialmente, daqueles indivíduos mais predispostos à carcinogênese.

Palavras-chave: Câncer; Alimentos funcionais; Antioxidantes.

PERCEPÇÃO DE UMA EQUIPE DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL INSERIDA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: IM(EX)PRESSÕES DO TERRITÓRIO

Larissa Teobaldo Viana
Amanda Cavalcante
Maia
Camila Camêlo Andrade
Vitória Ximenes Lima

Escola de Saúde Pública do Ceará- ESP/CE, Aracati
Larissateobaldo@gmail.com

Introdução: Com o advento da Reforma Psiquiátrica, a priorização dos atendimentos e acompanhamentos das pessoas com doença mental na comunidade implicou no aumento da demanda destes pacientes nas unidades de saúde. Os esforços para a assistência das pessoas portadoras de enfermidade psíquica na comunidade vêm crescendo, assim como a preocupação com suas famílias, já que podem vivenciar problemas sociais, culturais, físicos e psicológicos.

Objetivo: Relatar a experiência de uma equipe de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva, inserida em uma unidade básica de saúde **Metodologia:** A equipe viabilizou práticas coerentes com o contexto do movimento de Reforma Psiquiátrica, Tal estratégia foi viabilizada através da realização de salas de espera, práticas de atividade física, participação social e educação em saúde. A metodologia utilizada neste trabalho foi a da sistematização da experiência proposta por Holliday, utilizando-se, para tanto, de registros de observações em diários de campo. **Resultados:** Ao realizar a escuta qualificada de cada participante/profissional, em uma relação de valorização do saber do outro, a estratégia de inserção das profissionais da atenção especializada em saúde mental, proporcionou um novo olhar sobre a temática e aproximação dos profissionais da unidade com o os usuários em sofrimento psíquico. **Conclusão:** observou-se a existência de um vínculo ineficiente entre os usuários e a UBS e a deficiência da equipe de profissionais da unidade para realizar ações de promoção de saúde mental e de se inserirem nas atividades do grupo. É necessário realizar ações de educação permanente com a equipe de profissionais da unidade sobre essa temática e realizar ações que fortaleçam o vínculo dos usuários e os conscientizem da importância das ações e participação em grupos de promoção de saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma psiquiátrica; Atenção primária.

PERCEPÇÃO DA ENFERMAGEM ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ana Beatriz Cavalcante
Vitória Ximenes Lima

Faculdade Vale do Jaguaribe - Aracati, Ceará
Escola de Saúde Pública do Ceará - Aracati, Ceará

Email: anabia.c@hotmail.com

RESUMO

Introdução: As práticas de educação em saúde são propostas de fundamental importância para a promoção da mesma nos seus diferentes níveis de atenção, preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Sua relevância se faz, por ser uma prática integrativa dos profissionais de saúde com a comunidade, favorecendo assim a qualidade de vida da população assistida por esses colaboradores. Dessa forma, as intervenções educacionais da enfermagem na atenção primária à saúde são fundamentais, para assegurar a disseminação do conhecimento para a população adstrita, bem como a valorização do indivíduo e suas potencialidades. **Objetivo:** Reconhecer as práticas voltada para a saúde, aprofundando a reflexão e análise do papel da equipe de enfermagem nesse contexto. **Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de artigos pré selecionados nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO), Revista Latino Americana de Enfermagem (RLAE), com abordagem descritiva dos dados e análise das informações colhidas a partir do ano de 2013 ao ano de 2017. **Resultados:** É possível observar a dificuldade por parte do profissional com a sistematização de suas competências e sua interferência na sociedade. Destaca-se que esses colaboradores entendem suas práticas de maneira ampliada, tendo um olhar crítico e participativo na eficácia dos programas e estratégias de saúde existentes para proporcionar suporte adequado às necessidades da população. **Conclusão:** Desta forma, ressalta-se a importância de novas metodologias que aproximem o profissional da atenção básica com a comunidade de atuação do mesmo, favorecendo o reconhecimento de práticas saudáveis, contribuindo para a aprendizagem dos potenciais temas que compõe esse nível de atenção e amparando os usuários.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Educação em Saúde; Atenção primária; Promoção da saúde.

**PERCEPÇÃO DOS MORADOS DA ÁREA ADSCRITA DE ATUAÇÃO DOS
RESIDENTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CEARÁ:
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Autora: Walerie Pinheiro

Rocha
(Sec. Munc. Saúde Aracati)
walerieprof@fvj.br

Este trabalho apresenta a experiência dos profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará da ênfase em Saúde da Família e Comunidade no município de Aracati-CE. **OBJETIVOS** realizar oficinas junto a comunidade com a intenção de estabelecer relações entre os atores sociais e o processo de planejamento participativo nas Unidades Básicas de Saúde que integram a equipe da estratégia saúde da família do bairro de Fatima do município de Aracati-CE. **METODOLOGIA:** realização de oficinas com a utilização de tarjetas, balões, figuras em forma de maçã e folhas secas, barbante, canetas coloridas, tinta de diversas cores, pedaços de tecido (Tela) para desenho ou pintura para expressar seus sentimentos perante o momento vivido. **RESULTADOS** Ao final desse momento os participantes foram convidados a traçar estratégias para superar as fragilidades. Foram criadas estratégias para as principais fragilidades e houve participação e interação dos usuários, dos profissionais dos diferentes serviços e dos residentes que conduziam a oficina. Ao final das oficinas todos deram feedbacks positivos e reforçaram a importância desses encontros **CONCLUSÕES:** A experiência de observar como a população precisa apenas de um estímulo para expressar suas fortalezas, fraquezas, ameaças e potencialidades foi gratificante, pois permite que conheçamos qual a percepção do morador diante do seu local de moradia que seja de forma positiva ou negativa.

Descritores: Planejamento Participativo, oficinas, matriz FOFA.

PERCEPÇÃO SOBRE ZONOSSES POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO INTERIOR DO CEARÁ

Andresa Pereira da Silva¹
 Bianca Barreto Barbosa²
 Maria das Graças de Sousa Silva³
 Maria Nájela de Oliveira Lima⁴
 Katiane Queiroz da Silva⁵

¹Bióloga e Acadêmica de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil.

²Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia (UFRA) Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil

³Acadêmico de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil. ⁴Bióloga na Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil ⁵Doutora em Biotecnologia (RENORBIO), Fortaleza, CE, Brasil

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com

Intro

dução: Zoonoses são enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao homem. Apesar dos avanços verificados no seu controle, a incidência de zoonoses permanece alta em todos os países em desenvolvimento. Zoonoses emergentes aparecem constantemente como resultado de troca de comportamento de algumas doenças e podem se transformar em ameaças, como a hantavirose. O conhecimento destas doenças é de grande importância, no sentido de proporem normas técnicas, recomendações e programas, proporcionando seu controle. **Objetivo:** O presente estudo objetiva avaliar o nível de conhecimento dos alunos pertencentes ao ensino médio de uma escola da rede pública municipal de Limoeiro do Norte, Ceará, acerca das zoonoses em saúde pública. Trata-se de um estudo de caráter transversal, do tipo descritivo e analítico. **Metodologia:** A coleta de dados foi realizada em uma escola de ensino médio pertencente ao Município de Limoeiro do Norte, CE, Brasil, com uma amostra composta por 21 estudantes do primeiro ano em setembro de 2016. Portanto, por se tratar de um grupo reduzido, todos os indivíduos foram incluídos no estudo. **Resultados:** Quando questionados se tinham conhecimento da incidência de doenças que acometiam os animais de produção, 39% (n=07) responderam que sim, 33% (n=06) responderam que não e 28% (n=05) não quiseram responder. Em relação as doenças zoonóticas que são conhecidas pelos alunos entrevistados, a maioria, 67% (n=14) citaram o calazar, 09% (n=02) falaram ebola, 05% (n=01) elencaram as micoses superficiais e/ou cutâneas e 19% (n=04) se abstiveram de responder. Quando questionados sobre a brucelose, 57% (n=12) afirmaram conhecer a doença, sendo que 43% (n=09) disseram não conhecê-la. **Conclusão:** Desta forma, diante dos resultados, foi possível constatar que os alunos do ensino médio da escola estudada apresentaram um conhecimento razoável acerca das zoonoses, no entanto, ainda carecem de informações sobre o assunto para uma melhor compreensão da temática em questão.

Palavras-Chave: abordagem; saúde pública; zoonoses

PERCEPÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA QUANTO À HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Juciane de Paula Chagas
Francisca Josiane Barros Pereira

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Aracati- CE.
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE.

Email: jucyanepaula@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização visa promover uma assistência adequada às necessidades do cidadão, assegurando-lhes uma atenção integral. Na Atenção Primária a prática da humanização merece uma atenção especial, pois a relação profissional de saúde e usuário/família necessita ser fundamentada por princípios éticos e, sobretudo pela disponibilidade de uma estrutura de serviços de saúde ampla e necessária para promoção do cuidado em saúde. **OBJETIVO:** O objetivo desse estudo foi compreender as concepções da equipe multiprofissional em saúde acerca da humanização na Atenção Primária. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tendo como sujeitos do estudo seis profissionais atuantes na Estratégia Saúde da Família do município de Aracati, Ceará. Como recurso metodológico, utilizou-se a entrevista semiestruturada que ocorreu em setembro de 2017. A análise dos resultados foi realizada pela análise de conteúdo, discutindo as informações por meio de categorias temáticas. **RESULTADOS:** A humanização foi referida pelas participantes como uma prática que permite a realização de uma assistência, com base em princípios éticos, fornecendo um cuidado integral. As profissionais destacaram que as ações para promoção do cuidado humanizado envolveram o acolhimento, o cuidado holístico e os princípios éticos na promoção na assistência. **CONCLUSÃO:** Concluiu-se que a humanização da assistência possibilita olhar o indivíduo e comunidade de forma integral, buscando alternativas humanizadas, que superem o superando o modelo biomédico-hegemônico para oferecer um cuidado qualitativo e equânime aos usuários da Atenção Primária.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Cuidados em saúde; Humanização da Assistência.

PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Katelaire Vasconcelos Carneiro
Ana Karina Barbosa Vasconcelos
Flávia Pinheiro da Costa
Alan David Costa Vasconcelos
Alexandra Nayara Carneiro Costa

Terapeuta Ocupacional. Pós-Graduada em Acupuntura e pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Reside em Santana do Acaraú.

Enfermeira. Mestrado Acadêmico em Saúde da Família. Reside em Sobral.

Enfermeira. Pós-Graduada pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e em Saúde do Trabalhador. Mestrado Acadêmico em Saúde da Família. Reside em Ibiapina.

Psicólogo. Concluindo Pós-Graduação em Saúde Mental. Reside em Santana do Acaraú.

Estudante na Graduação de Letras. Reside em Santana do Acaraú.

Kate.vasconcelos@hotmail.com

RESUMO

Introdução: ao longo da atuação profissional pude observar situações de limitação de barreiras arquitetônicas e falta de conhecimento do assunto prevenção de quedas pelos idosos, além do aumento da taxa de crescimento e do número de quedas relacionado a esta população citada. **Objetivos:** realizar elaborações sobre prevenção de quedas em pessoas idosas em grupos de convivência, grupos de hiperdia e grupos de postura à prevenção de quedas em idosos. Específicos foram traçar o perfil epidemiológico dos participantes dos respectivos grupos supracitados; identificar a presença de fatores extrínsecos e intrínsecos que favorecem acidentes neste grupo de pessoas; e promover orientações sobre prevenção de quedas. **A Metodologia:** dispôs de um aparato qualitativo de caráter descritivo de experiências que desenvolveram - se nos anos de 2013 e 2014 no Centro de Saúde da Família em Sobral - CE. A atuação e leitura da realidade que aqui se construíram partiram dos grupos de convivência de idosos que aconteceram nesse mesmo período. **Resultados:** foi constatado no quadro ilustrativo o gênero e faixa etária de idosos que participaram da entrevista para qualificar o perfil. As temáticas desenvolvidas foram duas: quais fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam quedas, sendo abordadas as razões que podem levar o idoso a cair, necessidades que os idosos têm em prevenir quedas e adaptações que necessitam serem realizadas no ambiente externo e no lar. **Conclusão:** consideramos facilitar e integrar o trabalho do residente de apoio aos profissionais do centro de saúde da família na prevenção de doenças e promoção de saúde de forma compartilhada. Esse artigo buscou qualificar o perfil, razões que propiciam acidentes em pessoas idosas como também os desafios encontrados por estes em prevenir as ocorrências acidentais em sua rotina diária.

Palavras – Chave: Atenção Primária à Saúde; Quedas; Grupo; Idoso.

REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NA FIBROMIALGIA: UM ESTUDO DE CASO

Luana Pinto Farias* ; Jivone Cordeiro, Beatriz Brandão Silveira Guilherme, Larissa Laís Peixe Freires, Erika Vasconcelos Barbalho.

Centro Universitário INTA, Sobral, Ceará.
luana_sq_farias@outlook.com

Categoria: Fisioterapia Traumatológica Ortopédica e Esportiva.

RESUMO

Introdução: As primeiras considerações médicas sobre esta síndrome foram feitas por Frobenius em 1850, com a identificação de pacientes portadores de “reumatismo” que apresentavam pontos musculares dolorosos à palpação. Sendo atualmente uma síndrome de grande incidência, representada por 5 a 8% da população geral. As causas e os fatores de risco são desconhecidos. Essa patologia é mais comumente dividida em duas categorias: primária e secundária, onde a primária não tem nenhuma outra patologia concomitante e é quando associada a qualquer outra doença como artrite é considerada como fibromialgia secundária. O sintoma presente em todos os pacientes é a dor difusa e crônica. **Objetivo:** Descrever o tratamento fisioterápico da fibromialgia, através de um estudo de caso. **Método:** Trata-se de um estudo de caso, paciente do sexo feminino, 33 anos, residente na cidade de Sobral, ajudante de produção em uma fábrica de calçados. Suas principais queixas: quadro algico em região lombar e ombros, cansaço, distúrbio do sono e depressão. Os atendimentos foram realizados na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário INTA, em Sobral-Ce, onde os atendimentos deram início no dia 05/04/2016. Foram realizados oito atendimentos por 30 dias, duas vezes por semana, com duração de 1 hora de atendimento. Durante a avaliação a paciente apresentou grau 4 de força, diminuição da ADM, dor e fadiga ao realizar movimentos. **Resultados:** Paciente teve melhora no condicionamento físico, aumento no grau de força muscular, teve ganho de ADM, facilitando as suas AVDs, observou-se que a paciente queixava-se menos das dores durante os exercícios diminuindo a dificuldade em executá-los, impondo-lhe mais esforço. A paciente relatou que os pontos de dores diminuíram, melhorando sua qualidade de vida. **Conclusão:** Analisando a evolução do paciente que demonstrou uma melhora considerável, fica evidente que a fisioterapia é essencial na reabilitação da fibromialgia, proporcionando melhora dos sinais e sintomas.

Palavras-chave: Fibromialgia; Fisioterapia; Dor; Qualidade de vida.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA HOSPITALAR

Joquebede Costa de Oliveira
Faculdade do Vale do Jaguaribe
Aracati-Ce.
Jokebede23oliveira@gmail.com

Na realização das aulas práticas acadêmicas de Enfermagem foi concedida a oportunidade de realizar o exame físico e anamnese no paciente J.I.S para assim elaborar uma evolução. Objetiva-se relatar a experiência da visita hospitalar ao usuário em internamento no Hospital Municipal Doutor Eduardo Dias-HMED. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato-experiência, realizado durante aulas práticas da disciplina Sistema de Assistência a Enfermagem-SAE, do 6º período do curso de graduação em Enfermagem na Faculdade do Vale do Jaguaribe, sendo realizado no dia 06 de novembro de 2017 na cidade de Aracati-Ce. Esta visita proporcionou aos alunos de enfermagem a oportunidade de vivenciar a realidade da qual os usuários estão inseridos, observando e traçando um plano de cuidados holísticos, além da realização do exame físico, céfalo-podálico nos pacientes. O exame físico foi realizado da seguinte forma: inspeção; palpação, percussão e auscultas: cardíaca, pulmonar, abdominal e SSVV. Durante a visita ao leito fomos bem recebidas pelo acompanhante e paciente. Portanto esta visita contribuiu para o aprendizado teórico-prático, tornando-se subsídio para experiências práticas dos alunos nos cuidados de Enfermagem.

Palavras chaves: Cuidados de Enfermagem, exame físico, visita hospitalar.

REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DA RECONSTRUÇÃO DA MAMA EM MULHERES OPERADAS POR CÂNCER

1. Centro Universitário Estácio de Sá – PIBIC/CNPQ. Cleoneide Paulo Oliveira PINHEIRO¹ (PQ)
2. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Fernanda Veras Vieira FEITOSA² (IC)
3. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Mayara Ruth Nishiyama SOARES³ (IC)
4. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia. Wellington Luiz Barbosa JÚNIOR (IC)

Email do autor principal: fernanda.veras@hotmail.com

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. Existem diversos tipos de câncer, que variam dependendo de cada caso, podendo alguns ter um desenvolvimento mais rápido e outros não. Acreditamos que a reconstrução da mama pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e emocionais. O objetivo do estudo consiste em analisar o impacto psicológico da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres submetidas à cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa será desenvolvida no período de agosto de 2017 a agosto de 2018, mediante a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. A coleta de dados está sendo realizada no Programa de Assistência a Mulheres mastectomizada, projeto de responsabilidade social de uma Instituição de ensino superior do Ceará, Estácio de Sá do Ceará. Os benefícios oriundos dos resultados desta pesquisa poderão ser representados pela identificação dos fatores emocionais das mulheres mastectomizadas que fizeram a reparação mamária que será socializada para a gestão dos serviços públicos de saúde do Brasil e profissionais que atuam na área. Por tratar-se de uma revisão integrativa de um projeto em andamento ainda, só dispõe de resultados esperados. Perante aquilo que se propõe o estudo, espera-se alcançar respostas significativas e consideráveis sobre os possíveis fatores emocionais revelados pelas mulheres pós-mastectomia que fizeram a reconstrução da mama. Diante à pesquisa, esperamos buscar os impactos emocionais que a cirurgia de reconstrução da mama pós mastectomia causa nas mulheres. Identificar os danos causados na vida dessa mulher e as mudanças ocorridas devido à cirurgia. Compreender psicologicamente o sujeito pós mastectomia nas suas relações e consigo.

Palavras-chave: Mastectomia; Câncer de mama; Cirurgia Plástica.

SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV-AIDS DE ARACATI- CE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SOUSA, Claudiane Moura de ¹
GONDIM, Irisjanya Maia ²

¹ Acadêmica de Enfermagem, integrante da liga acadêmica de cuidados de enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: clausousa123@gmail.com.

² Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do Estágio Supervisionado de Enfermagem-FVJ, Aracati-CE. E-mail: irisjanya@hotmail.com.

Introdução: O Serviço de Atenção Especializada (SAE) visa chegar ao diagnóstico precoce de HIV- Aids, procurando reduzir a morbimortalidade dos afetados pelo vírus. A principal estratégia é ofertar cuidados ao cliente, através de uma equipe multiprofissional, atuando na prevenção, diagnóstico e tratamento. **Objetivos:** O presente estudo tem por objetivo relatar a experiência de uma acadêmica de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), durante o Estágio Supervisionado I, acerca do funcionamento do serviço de referência em HIV-Aids. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado por uma acadêmica de enfermagem no Serviço de Atenção Especializada em HIV- Aids (SAE), localizado no Hospital Municipal Doutor Eduardo Dias, Aracati-Ceará, em agosto de 2017. Utilizou-se para coleta de dados: observação estruturada e participação nas atividades clínicas. **Resultados:** O SAE de Aracati é composto por multiprofissionais, que fazem orientações durante o acolhimento e ofertam testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, em consonância com o Ministério da Saúde. Através da observação e participação ativa, analisou-se que a equipe atua com eficácia na obtenção de diagnósticos precoces, tendo resolutividade no tratamento de casos positivos. **Conclusão:** Conclui-se que o SAE atua de maneira humanizada, fornecendo esclarecimentos, meios de prevenção e tratamentos eficazes aos clientes, garantindo-lhes sigilo necessário e os auxiliando para que possam ter uma boa qualidade de vida, através da atuação de uma equipe multiprofissional.

Descritores: Enfermagem; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Serviços de Saúde.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A ACIDENTE BOTRÓPICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

GONDIM, Irisjanya Maia ¹
SOUSA, Carla Suellen Pires de ²

¹ Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do Estágio Supervisionado de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe -FVJ. Aracati-CE. E-mail: irisjanya@hotmail.com.

² Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela UECE, Mestra em Enfermagem, Especialista em Centro de Terapia Intensiva pela UECE e Professora da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Fortaleza-CE. E-mail: carla_suellenps@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos no estado do Ceará são frequentes. O perfil epidemiológico é caracterizado por uma predominância de jovens do sexo masculino. A maioria dos casos foram causadas pelo gênero Bothrops (jararaca), em seguida por Crotalus (cascavéis) e Micrurus (cobra-coral). A picada da serpente Bothrops jararaca apresenta efeitos proteolíticos, pró-coagulantes e hemorrágicos, tem como efeitos clínicos: os distúrbios homeostáticos e os sinais locais como edemas, hemorragias e necroses. O tratamento é realizado com soro antibotrópico. **OBJETIVO:** relatar a experiência na aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE ao paciente com picada da serpente Bothrops. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa. Realizado durante estágio voluntário no mês de maio de 2017. O local do estudo foi um hospital de um município do Ceará. A coleta dos dados, foi através dos registros de enfermagem ao prontuário do paciente, exames laboratoriais e pelas observações feitas durante a visita de enfermagem. Em seguida, traçou-se os principais diagnósticos de Enfermagem de acordo com o livro Diagnósticos de Enfermagem - DE (2015). **RESULTADOS:** Para implantar a SAE nesse paciente em questão, foi coletado dados de identificação e histórico do paciente, segue com escala de dor, realização do exame físico, sinais vitais e avaliação de exames laboratoriais. Dentre os diagnósticos de enfermagem detectados, identificou-se: Dor aguda relacionado a agente lesivo, evidenciado pelo relato verbal de dor e Risco de sangramento relacionado a coagulopatias intrínsecas. **CONCLUSÃO:** A sistematização da assistência de enfermagem a pacientes acometidos por acidentes ofídicos é de extrema importância, uma vez que, estes necessitam de uma atenção criteriosa desse profissional para uma boa recuperação.

DESCRITORES: Bothrops Jararaca; Diagnóstico de Enfermagem; Enfermagem.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM NEONATO COM INFECÇÃO INTESTINAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

NOGUEIRA, Niliane Rocha¹
ANASTÁCIO, Ana Carlyne Sousa¹
CORREIA, Francisca Elivânia da Silva¹
GONDIM, Irisjanya Maia²
ARAÚJO, Priscila França³

¹ Acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. Aracati-CE; E-mail: nilianerocha1@hotmail.com

² Enfermeira. Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrica – FVJ. Preceptora de estágio supervisionado de Enfermagem – FVJ. Aracati-CE. E-mail: irisjanya@hotmail.com.

³ Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva – UFC. Docente do curso de Enfermagem na Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. Aracati-CE. E-mail: ilafranca@yahoo.com.br.

INTRODUÇÃO: A infecção intestinal é uma doença muito comum na infância que acontece quando o organismo reage a entrada de vírus, bactérias, parasitas ou fungos no trato gastrointestinal, podendo causar sintomas como diarreia, vômitos, enjoo e febre. Geralmente é causada pelo contato com saliva ou fezes contaminadas, durante as trocas de fraldas ou consumo de água contaminada e ingestão de alimentos estragados. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na elaboração da sistematização da assistência de enfermagem a um neonato com infecção intestinal. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa realizado em uma maternidade filantrópica em um município do interior do Ceará. O sujeito foi um RN a termo, 25 dias, com diagnóstico de infecção intestinal. A coleta das informações deu-se através da anamnese e exame físico e dados e registros do prontuário e como análise foi usado bases de acordo com o livro Diagnósticos de Enfermagem - DE (2015) **RESULTADOS:** A experiência foi gratificante, pois através dela fez-se possível a associação da teoria aprendida em sala de aula com a prática clínica. Diante dos dados, traçou-se o seguinte diagnóstico: Constipação intestinal, relacionado a hábitos alimentares inadequados, evidenciado por esforço para evacuar, distensão abdominal e macicez à percussão; Resultado esperado: Estabelecer o padrão normal de funcionamento intestinal; Intervenções: Rever a ingestão dietética e determinar a ingestão de líquidos e detectar problemas relacionados. **CONCLUSÃO:** O presente estudo de caso nos permitiu avaliar a assistência de enfermagem e suas intervenções além de analisar a importância do aleitamento materno exclusivo para a prevenção de infecções intestinais no neonato, pois o mesmo tem propriedades que o tornam único e inimitável, trazendo inúmeros benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe.

Palavras-chaves: Neonatologia; Assistência de enfermagem; Diagnósticos de enfermagem.

TERRITORIALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO EM SAÚDE: PERCEPÇÕES DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Ingrid Garcia de SENA
Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Lara Alecrim SANTANA
Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Samile Maria Melo RIBAMAR
Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Simone Gomes SIMÕES
Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.

Vitória Ximenes LIMA
Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati.
ingridgarcia76@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O processo de territorialização é tecnologia utilizada pelo programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e Saúde Coletiva, para reconhecimento do território, tendo como método de implementação a itinerância dos profissionais nos espaços de vida dos usuários, aproximando-se de grupos populacionais vulneráveis, como ferramenta de Interação Comunitária, onde é possível conhecer a dimensão econômica, cultural e epidemiológica da região, possibilitando um atendimento mais especializado. **OBJETIVOS:** Descrever a percepção de uma equipe multiprofissional de residentes em saúde da família e saúde coletiva, no município de Aracati- CE, sobre o processo de territorialização em saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa, caracterizando-se como pesquisa exploratório-descritiva. O estudo incidiu em seis territórios da ESF do município de Aracati-CE, durante os meses de abril e maio de 2017. Para coleta dos dados, utilizou-se um roteiro norteador padrão, que continha informações como: resgate histórico do bairro, mapeamento dos grupos/espacos de cuidado, grupos religiosos, mapeamentos dos equipamentos sociais, conselhos locais e lideranças comunitárias. A análise dos resultados se deu através da sistematização dos dados durante todo o processo. **RESULTADOS:** Esta experiência permitiu uma aproximação com a realidade das comunidades, a partir da escuta de atores distintos, como os líderes comunitários, favorecendo o reconhecimento de demandas, que são pontos-chave para a execução de ações coletivas de promoção e prevenção, dentro dos territórios. **CONCLUSÃO:** O processo de territorialização favoreceu a compreensão sobre como os fatores socioeconômicos, ambientais e culturais afetam a situação de saúde da população e o quanto esse reconhecimento é fundamental para o planejamento de intervenções e práticas nos serviços, dentro da atenção primária à saúde, visto que a abrangência da equipe é de grande extensão territorial.

PALAVRAS-CHAVES: Território, atenção primária, cuidado e territorialização.

TERRITORIALIZAÇÃO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Sidney Ramos da Silva¹, Ana Clecia Silva Monteiro²

¹ Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau. Fortaleza, Ceará. Brasil. Apresentador.

² Enfermeira graduada pela Faculdade Maurício de Nassau. Pós Graduada em Urgência e Emergência pela Faculdade de Quixeramobim- UNIQ. Fortaleza, Ceará. Brasil. Orientador. sidneypatacas@yahoo.com.br

Introdução: A Territorialização é uma das estratégias utilizada pelos profissionais de saúde para conhecer o território, identificando as potencialidades, fragilidades e necessidades existentes na comunidade. Com essa estratégia a equipe de saúde poderá planejar suas ações de intervenções. **Objetivo:** Descrever a experiência de realizar a territorialização em uma comunidade no município de Fortaleza. **Metodologia:** Estudo do tipo relato de experiência realizado, no período de 28 de outubro e 02 de novembro de 2016, em uma comunidade do município de Fortaleza-Ce. **Resultados:** Participaram do trabalho acadêmico de enfermagem e profissionais da saúde, no qual percorreu todo o território, conhecendo os locais estratégicos como prostíbulo, igrejas, comércios, e as residências dos moradores. Um dos locais impactantes que chamou nossa atenção foi o prostíbulo, no qual é um local insalubre, com alta vulnerabilidade e uso de substâncias psicoativas. Foi ouvindo os relatos das profissionais do sexo, onde relataram assuntos como o valor do serviço, o movimento da casa e como chegaram ao local. No percurso adentraram-se nas residências no qual foi percebido uso de substâncias psicoativas, pobreza, relatos de desemprego como também a miséria. **Conclusão:** A territorialização é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho na comunidade adscrita, pois dessa forma é possível identificar os determinantes e condicionantes do processo de saúde/doença. É possível perceber que essa territorialização deve ser feita com uma equipe multiprofissional já que os problemas encontrados não se resumem apenas em doenças do corpo como também em todas as áreas que descreve o ministério da saúde quando se refere o que é saúde. É quase impossível promover saúde em conhecer o território.

Descritores: Enfermagem; Território; Profissionais do sexo.

TRABALHO VOLUNTÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ÁREA HOSPITALAR

Eliane Karla De Jesus Santos. ¹

¹Acadêmico de Enfermagem da Universidade Tiradentes, Aracaju-SE.
E-mail:lyakarladejesus@gmail.com

Introdução: A responsabilidade é responder por suas ações e motivações, transportando este conceito para convivência social é importante enfatizar que a atitude de assumir um compromisso de comprometer-se com o futuro da sociedade é uma questão de humanização, uma ação de grande importância na sociedade. Tendo compromisso com as causas sociais e consciência do seu papel na sociedade o grupo Doutores da Alegria, foi criado em 1999, em São Paulo, com o propósito de levar alegria aos hospitais de urgência e emergência da cidade. **Objetivo:** Analisar a percepção de profissionais de saúde da unidade pediátrica de um hospital Universitário de São Paulo sobre a atuação dos Doutores da Alegria e sua influência no cotidiano de trabalho daqueles. **Métodos:** O presente trabalho foi elaborado a partir de uma revisão de literatura a partir de material indexado na base de dados Scielo. Trata-se de Pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas com 13 profissionais da saúde das diferentes categorias que atuam na enfermagem e no CTI da unidade pediátrica. **Resultados:** Os resultados deste trabalho dizem respeito a primeira etapa do Projeto de Pesquisa desenvolvido na disciplina “Práticas de Pesquisa na área de Saúde”. Como principais resultados encontrados podemos ressaltar que segundo os profissionais entrevistados, o trabalho do grupo Doutores da Alegria passa a ser considerado como um trabalho complementar ao dos outros profissionais. Entretanto, a presença de um palhaço no ambiente hospitalar pode provocar estranhamento e suscitar reflexões sobre as intervenções e brincadeiras realizadas nesse espaço permeado pelo sofrimento e que as atividades da UTI do Riso, ajudam na melhora do humor da criança deixando a criança feliz. **Conclusões:** De acordo com os resultados verificou-se que os sujeitos da pesquisa percebem positivamente o trabalho dos Doutores da Alegria, assim, na unidade de internação, Os entrevistados apontaram para o fato de o trabalho dos palhaços interferir positivamente no clima da unidade, o qual é caracterizado pela constante presença da dor e do sofrimento proporcionado pela gravidade das doenças que acometem os pacientes portadores de patologias de média e alta complexidade.

Palavras-chave: Humanização, Responsabilidade Social e Trabalho Voluntário.

VAGINOSE BACTERIANA: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO E SEU DIAGNÓSTICO

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres²

Instituição: ¹ Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade Farias Brito, Fortaleza-CE, ² Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-CE
E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: A Vaginose Bacteriana (VB), é uma infecção vaginal inespecífica com predominância em mulheres com idade fértil. A VB pode ser classificada em dois tipos: tipo I, com predomínio de *Gardnerella vaginalis*, e tipo II, quando ocorre associação com outras bactérias anaeróbicas, principalmente *Mobiluncus sp* além de *Peptostreptococcus e Prevotella sp*. As mulheres acometidas por essa patogenia apresentam como sinal característico, corrimento vaginal acinzentado com odor fétido, homogêneo, finamente aderido às paredes vaginais, a qual 50% dos casos são assintomáticos, pois não apresentam sinais de inflamação.

OBJETIVO: Assim, tem como objetivo apresentar os principais fatores de risco e diagnóstico da vaginose bacteriana. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2005. **RESULTADOS:** Foram selecionados 10 estudos. Podemos observar como os principais fatores de risco o uso de duchas vaginais, coito durante o período menstrual, início precoce da atividade sexual, histórico de múltiplos parceiros sexuais sem uso de métodos contraceptivos e a baixa dos lactobacilos, pois, alguns fatores podem elevá-lo ou diminuí-lo, por meio de doenças sexualmente transmissíveis, crescimento excessivo de outros microrganismos que não fazem parte da microbiota vaginal normal e uso de antibióticos. O diagnóstico de VB está fundamentado na presença de, pelo menos, três dos quatro critérios estabelecidos por Amsel: a) presença de secreção acinzentada ou amarelada; b) pH vaginal superior a 4,7; c) teste de amina positivo e d) presença de “células guias” (clue cells).

CONCLUSÃO: Os estudos demonstram que a Vaginose Bacteriana como sendo uma infecção vaginal mais comum dentre as mulheres em idade fértil, ocorrida normalmente devido às mulheres acometidas não procurarem a assistência médica, pois na maioria das vezes a mesma é assintomática ou até mesmo pelo fato de não realizarem o tratamento correto para VB.

PALAVRAS-CHAVES- Vaginose Bacteriana; Fatores de Risco da Vaginose Bacteriana; *Gardnerella vaginalis*.